

آموزش و سنجش

علوم تجربی

پایه هشتم

دبیرستان غیر انتفاعی سینا منطقه ۶
(دوره اول متوسطه)

۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی:

تألیف:
حسین مردی

فهرست مطالب

فصل ۱ : مخلوط و جدا سازی مواد	۱
فصل ۲ : تغییرهای شیمیایی	۷
فصل ۳ : از درون اتم چه خبر	۱۰
فصل ۴ : تنظیم عصبی	۱۴
فصل ۵ : حس و حرکت	۱۷
فصل ۶ : تنظیم هورمونی	۲۲
فصل ۷ : القبای زیست فناوری	۲۶
فصل ۸ : تولید مثل	۲۹
فصل ۹ الکتریسیته	۳۵
فصل ۱۰ : آهن ربا	۴۲
فصل ۱۱ : کانی ها	۴۴
فصل ۱۲ : سنگ ها	۴۸
فصل ۱۳ : هوازدگی	۵۱
فصل ۱۴ : نور - بازتاب نور	۵۳
فصل ۱۵ : شکست نور	۵۸

شماره کتاب شناسی ملی : ۲۴۴۵۷۸۰

شابک : ISBN: 978-964-8881-67-7

شماره کتاب شناسی ملی: ۲۴۰۸۵۱۱

شابک : ISBN: 978-964-8881-66-0

کلیه حقوق این اثر برای مولف محفوظ است و متخلفین تحت بیکرد قانونی قرار میگیرند.

ایجاد هرگونه تغییر در آن ، و یا سوء استفاده از آن خصوصا در قسمت نام تهیه گشته
غیر قانونی و خلاف شرع و عرف می باشد و بندۀ هیچ گونه رضایتی در این خصوص ندارم
حسین مردی دبیر علوم تجربی شهر تهران ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

جزوه حاضر به منظور رفع نیاز دانش آموزان و همکاران ارجمند و علاقمند
این مرز و بوم تالیف گردیده است.

حتما در کنار جزو کتاب درسی مرور شود ، به هیچ وجه کتاب درسی را کنار نگذارید
این جزو را به تمام دانش آموزان ساعی و بر تلاش کشور عزیزمان تقدیم میکنم

فصل ۱ مخلوط و جدا سازی مواد

۱- ماده ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

ماده به دو دسته **خالص** و **مخلوط** تقسیم می شود.

۲- مخلوط را تعریف کنید ؟




وقتی دو یا چند ماده را با یکدیگر می آمیزیم به طوری که بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند و ماده جدیدی ایجاد نشود ، **مخلوط** تشکیل شده است. مثال : آب نمک، خاک باعچه ، سالاد، شربت آب لیمو، هوا و ...



۳- ماده خالص و ناخالص چیست ؟

به موادی که از **یک نوع ماده** تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده می شوند
مانند : آب - شکر - نمک - اکسیژن - گوگرد ... و فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده اند موادی را

که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، **مواد ناخالص** یا **مخلوط** می نامند. مانند آب نمک که از دو نوع ماده ساخته شده است.

(یکی آب و دیگری نمک)





۴ - تمام مواد زیر را به دو دسته‌ی **خلص** و **نالخلص** دسته‌بندی کنید.
خاک، شربت آبلیمو، آهن، نمک، سالاد، آلومینیم، عدس پلو، طلا، نمک در آب دریا، آجیل، آب مقطر،

شکر و گاز کربن دی اکسید - دوغ

۵ - آب نمک ماده‌ای مخلوط است یا خالص؟

مخلوط زیرا از دو نوع ماده ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خواص خود را حفظ کرده اند و ماده جدیدی درست نشده است هنگامی که این مخلوط را می‌چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است وaz طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم جاری می‌شود جاری شدن از ویژگی های آب است

۶ - انواع مخلوط را نام ببرید؟

۱- مخلوط‌های ناهمگن (غیریکنواخت)

۲- مخلوط‌های همگن (یکنواخت یا محلول)

۷ - به چه مخلوط‌هایی ناهمگن (غیریکنواخت) می‌گویند؟

به مخلوطی می‌گویند که اجزای سازنده‌ی آن به طور یکنواخت در همه جا **پخش نشده اند** و در بیش تر موارد می‌توان همه از اجزای مخلوط را به آسانی **تشخیص داد**. مانند سالاد، آجیل، شربت معده و آب گل آلود

۸ - ویژگی مهم مخلوط‌های ناهمگن چیست؟

۱- قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط

۲- اجزاء آن قابل دیدن می‌باشند.

۹ - سوسپانسیون (تغییق) چیست؟

مخلوطی ناهمگن است، که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند و بعد از مدتی جز جامد آن نه نشین می شود. مانند: دوغ، آب لیمو، شربت خاک شیر و شربت معده، شربت پادز است (آنچه بیوپیک) (آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است)

۱۰ - آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن؟ ناهمگن

- زیرا ۱- اجزای آن با چشم قابل مشاهده است ۲- به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم ۳- اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند.

۱۱ - روش تشخیص مخلوط سوسپانسیون چگونه است؟

سوسپانسیون‌ها در حال عادی ناپایدار هستند و پس از مدتی نگهداری در حالت سکون، ذرات جامد آن نه نشین می‌شوند. مانند آب گل آلود که پس از مدتی خاک آن نه نشین می‌شود و آب زلال می‌شود

۱۲ - مخلوط‌های همگن یکنواخت یا محلول چیست؟

در این مخلوط اجزای تشکیل دهنده به طور یکنواخت در همه جا بخش شده اند و **نمی‌توان** به راحتی اجزای تشکیل دهنده‌ی آن را تشخیص داد و آن‌ها را از هم جدا کرد (به مخلوط‌های همگن، محلول نیز می‌گویند.)

۱۳ - چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است؟

- زیرا ۱- اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده اند.
۲- اجزای مخلوط را نمی‌توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد

۱۴ - هوا چه نوع مخلوطی است؟ سه دلیل

همگن، زیرا ۱- گاز‌های سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکنده اند.

۲- اجزای مخلوط را نمی‌توان به راحتی از هم تشخیص داد ۳- و از هم جدا کرد

۱۵ - محلول (Solution) چیست؟

محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می‌شود، حلal و حل شونده.

در محلول‌ها، ماده حل شده، خود به خود از حلal جدا نمی‌شود.

۱۶ - اجزای تشکیل دهنده‌ی محلول را نام ببرید؟

۱- **حلال** ۲- **حل شونده** (حلال ماده‌ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد)

و حل شونده را در خود حل می‌کند. برای نمونه در محلول آب شکر، شکر حل شونده و آب حلال است

۱۷ - چند نوع محلول نام ببرید. برای هر کدام مثال بزنید.

(۱) مایع در مایع (سرکه در آب، جوهر در آب، الکل در آب) (۲) جامد در مایع (شکر در آب، نمک در آب)

(۳) گاز در مایع (اکسیژن در آب) (۴) گاز در گاز (هوا) (۵) جامد در جامد (سکه طلا و طلاهای زینتی)

نکته ۱: هوا **پاک محلولی** از گازهای نیتروژن (۷۸ درصد) و اکسیژن (۲۱ درصد) و گازهای دیگر است.

۱۸ - آلیاژ چیست؟

به مخلوط دو یا چند فلز **آلیاژ** گفته می شود. **آلیاژ ها** محلول هایی جامد در جامد هستند
۱۹ - آیا همه مخلوط ها محلول هستند؟ با یک مثال توضیح دهید.

خبر، همه مخلوط ها محلول نیستند. مثلاً وقتی نفت و آب را با هم مخلوط می کنیم و هم می زنیم پس از مدتی آب و نفت از هم دیگر جدا می شوند. پس محلول نخواهند بود. یا مثلاً نشاسته و آب، خاک و آب

۲۰ - حالت فیزیکی هر کدام از محلول ها را مشخص کنید؟ و حلال و حل شونده آن ها را بنویسید؟

الکل در آب: حالت فیزیکی مایع (الکل حل شونده و آب حلال)

نوشابه گازدار: حالت فیزیکی گاز (گاز کربن دی اکسید حل شونده و آب حلال)

سکه طلا: حالت فیزیکی جامد (حلال طلا و حل شونده مس و نقره).

کپسول هوا: حالت فیزیکی گاز (گاز نیتروژن حلal و بقیه گازها حل شونده)

۲۱ - میزان حل شدن مواد مختلف در آب به چه عواملی بستگی دارد؟

۱- دمای آب

۲- نوع حل شونده

۳- فشار (برای گازها)

۲۲ - آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟

مقدار حل شدن برخی مواد، مانند نمک پتاسیم نیترات (KNO_3)

در آب با افزایش دما بیشتر می شود در حالیکه مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن با افزایش دما کاهش می یابد. (نمودار بالا)
نکته ۲:

با توجه به نمودار مقابل، افزایش دما بر میزان حل شدن نمک طعام (NaCl) تأثیر چندانی ندارد. تقریباً خط راست

۲۳ - محلول سیر شده چیست؟

به محلولی که دیگر نتواند حل شونده بیشتری در خود حل کند

مثال: اگر در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای ۲۰ درجه، ۲۸ گرم نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل کنیم

محلول سیر شده بدست می آید ولی اگر بیشتر از ۲۸ گرم نمک ببریم، اضافی آن در قه لیوان نه نشین می شود

۲۴ - اثر دما بر میزان حل شدن نمک خوراکی (سدیم کلرید) در آب را بیان کنید؟

با افزایش دما میزان اتحلال پذیری نمک در آب تغییر چندانی نمی کند.

۲۵ - اثر دما بر میزان حل شدن نمک سدیم کلرید و نمک پتاسیم نیترات در آب با توجه به نمودار بالا را مقایسه کنید؟

با افزایش دما میزان اتحلال پذیری نمک سدیم کلرید (NaCl) در آب تغییر چندانی نمی کند.

ولی با افزایش دما اتحلال پذیری نمک پتاسیم نیترات (KNO_3) در آب افزایش می یابد. (با توجه به نمودار بالا)

۲۶ - ما هی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آب های گرم؟ چرا؟

در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آب سرد بیشتر از آب های گرم است. با گرم شدن آب، اکسیژن از آب فرار میکند


نکته ۲۳: مقدار حل شدن برخی مواد مانند شکر، در آب با دما افزایش می یابد. در حالی که مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن، با افزایش دما کاهش می یابد.

۲۶ - چرا به هنگام باز کردن در بطری نوشابه، حجم زیادی گاز همراه با مقداری نوشابه

از بطری بیرون می آید؟ زیرا گاز کربن دی اکسید که تحت فشار زیاد در نوشابه حل شده است، با باز شدن در بیوش بطری و برداشته شدن فشار، به سرعت از محلول خارج می شود.

۲۷ - اثر فشار بر میزان انحلال پذیری را بیان کنید؟

اثر تغییر فشار بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولاً کم است ولی ولی انحلال پذیری گازها در یک محلول با افزایش فشاری که به محلول وارد می شود، بیشتر می شود.



ندای علوم تبریزی

نکته جالب توجه:

خون غواص‌ها در عمق دریا تحت فشار نسبتاً زیاد با هوا سیر می‌شود. اگر این فشار در اثر بالا آمدن سریع سطح آب به سرعت برداشته شود، هوا به سرعت از محلول خارج شده و حبابهایی را در سیستم جریان خون غواص ایجاد می‌کند.

این حالت که «آمبولی هوایی» نام دارد، بر تحریکات عصبی و سیستم جریان خون اثر گذاشته و معکن است مرگ آور باشد.

برای پیشگیری از این حادثه از هلیوم و اکسیژن به جای هوا که بخش عده آن اکسیژن و نیتروژن است استفاده می‌شود، زیرا انحلال پذیری هلیوم در خون و مایعات بدن بسیار کمتر از نیتروژن است.

۲۸ - روغن‌های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن‌های جامد دارند؟

۱- مانع تنگ شدن شریان‌ها (سرخرگ) می‌شود.

۲- به کندی فاسد می‌شود.

LDL (چربی بد) را کاهش می‌دهد.

۲۹ - ویژگی اسید‌ها را بیان کنید؟

۱- ترش مزه هستند- ۲- پی اچ آنها کمتر از هفت است

مثال: سرکه، آب لیمو، جوهرنیمک، آب برگفال- شیر (گمی اسیدی)

۳۰ - ویژگی بازها را بیان کنید؟

۱- تلخ مزه هستند (مزه گس دارند). ۲- پی اچ آنها بیشتر از هفت است

مثال: مایع ظرفشویی - مایع سفید کننده - صابون و شامپو.

ماده	pH
اسید کاربیدریک	۲.۰
اسید پاتری	۰.۵
اسید معده	۱.۵
هلیوم	۲.۴
نوشابه	۲.۵
سرکه	۲.۹
برنفل یا آمیوه سبب	۳.۵
رب گوجه فرنگی	۴.۰
آجور	۴.۵
باران	>۵.۰
فتوهه	۵.۰
چای	۵.۵
ادرار	۶.۰
شیر	۶.۵
آب خالص	۷.۰
آب دهلن فرد سالم	۶.۵ - ۷.۴
خون	۷.۳۴ - ۷.۴۵
آب دریا	۷.۷ - ۸.۳
صابون	۹.۰ - ۱۰.۰
آمونیاک	۱۱.۵
ماده سفید کننده	۱۲.۵
سوکساز	۱۳.۵

۳۱ - کاربرد قیف جدا کننده یا دیکلتور را بنویسید؟

از قیف جداگانه برای جدا کردن دو مایع که در هم حل نمی شوند استفاده می شود مثل روغن در آب

۴۳- کاربرد کاغذ صافی را بنویسید؟

کاغذ صافی برای جدا کردن اجزای محلول های سوسپانسون (جامد در مایع) استفاده می شود.

کاغذ صافی برای جداسازی مواد ته نشین شده یا معلق در آب به کار می رود.

دستگاه خرومن گوب (کمباین) دانه را از پوست آن جدا می کند.

۴۴- نقش دستگاه دیالیز . تصفیه آب و دستگاه نقطیزیر را بنویسید؟

دستگاه دیالیز برای تصفیه خون افرادی که نارسایی کلیه دارند به کار می رود.

دستگاه تصفیه آب برای جداسازی برخی مواد و یون ها از آب به کار می رود.

و دستگاه نقطیزیر اجزای مخلوط چند مایع

را براساس تفاوت نقطه جوش آنها از هم جداسازی می کند.

۴۵- کاربرد دستگاه سانتریفیوژ (گریزانه) را بیان کنید؟

۱- جداسازی سلول های خون از خوناب (پلاسمما)

۲- جداسازی چربی از شیر

۴۶- مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر بیشنهاد کنید.

کمی آب به مخلوط اضافه می کنیم و چون ماسه سنگین تر از آب است پایین می رود و با سرعت زیاد

ظرف آب نمک از ماسه جدا می شود و سپس با حرارت دادن آب نمک آب بخار می شود و نمک ته ظرف باقی می ماند

۴۷- روش های جداسازی اجزاء مخلوط را نام ببرید؟ ۴ روش

صف کردن:

از این روش هنگامی استفاده می شود که اهراء مخلوط از نظر اندازه ذرات با هم تفاوت داشته باشند.

الک کردن آرد، بدکردن شن و ماسه از یکدیگر، بدکردن تفاله از پای نموزه هایی از صاف کردن مستند.

سریز کردن:

هنگامی از این روش استفاده می شود که هر یک جزء از جزء دیگر سبک تر باشد. اگر مخلوط آب (وغن) بماند پون (وغن) از آب سبک تر است بر روی آب قرار می گردد و می توان با سرعت زیاد کردن و یا با استفاده از قیف جدا گانه آنها را از هم جدا کرد.

تبلور:

از روش تبلور برای جدا کردن جزء های مایع استفاده می شود. اگر مخلوط بامد در مایعی مانند آب نمک را سرعت کنیم از آنها کم می شود مقداری از نمک بصورت بلور در ته ظرف نشین می شود

نقطه تقطیر ساده :

از نقطه تقطیر ساده برای بدکردن دو مایع کم متفاوت دارند استفاده می شود مثل الکل از آب

فصل ۲: تغییرهای شیمیایی

۱- تغییر شیمیایی چیست؟

به تغییراتی گفته می شود که در آن خاصیت های ماده به کلی تغییر می کند. یعنی یک ماده به ماده دیگری تبدیل می شود. مانند: سوختن جنگل - فاسد شدن میوه - پرشدن پوست - پختن غذا

۲- تغییرهای شیمیایی . **صفید** و **برخی دیگر مضر را نام ببرید؟**

ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیرمفید است؛ در حالی که پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است . و کمک می کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود. زنگ زدن آهن: یک تغییر شیمیایی مضر است.

نکته: وقتی یک ماده، دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، اثری شیمیایی آن تغییر می کند.

۳- کدام تغییر زیر فیزیکی و کدام شیمیایی است؟

ایجاد رسوب - مثل ایجاد رسوب روی میخ افتاده در محلول کات کبود . (شیمیایی و گرماده) آمونیوم دی کرومات به هنگام حرارت دادن تجزیه می شود . (شیمیایی و گرماده که با تولید گاز همراه است) وقتی تخم مرغ را در سرکه بگذاریم، سرکه پوسته تخم مرغ را حل می کند(شیمیایی و گرماده و تولید کربن دی اکسید) بخار شدن آب و ذوب شدن بخ (یک تغییر فیزیکی که گرماده است).

۴- نشانه های تغییر شیمیایی را بنویسید؟

۱- تشکیل شدن رسوب ۲- تغییر رنگ ۳- آزاد شدن نور، گرما و صدا ۴- تغییر بو و مزه ۵- خروج گاز

۵- اکسایش چیست؟ به واکنش هر ماده با اکسیژن، واکنش اکسایش گفته می شود.

۶- سوختن یا احتراق چیست؟

به واکنش سریع مواد با اکسیژن گفته می شود که با آزاد شدن انرژی (به صورت نور و گرما) همراه باشد.

سوختن اکسایش پسیار سریع میباشد . ولی زنگ زدن آهن اکسایش کند میباشد .

۷- گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا:

گازهای نیتروژن (۷۸ درصد) و اکسیژن (۲۱ درصد) هستند

۸- به نظر شما چه عاملی سبب سوختن می شود؟ اکسیژن

۹- سه شرط لازم برای ایجاد آتش را بیان کنید؟ (مثلث آتش)

۱- سوخت ۲- حرارت ۳- اکسیژن



۱۰- راه های خاموش کردن آتش را بنویسید؟

الف) سرد کردن: که این عمل عمدهاً بوسیله آب انجام می گیرد.

ب) خفه کردن: که پوشاندن روی آتش با موادی است که مانع رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد.

@nedayeolooms

ج) حذف ماده سوختنی: جدا کردن منابعی که تاکنون حقیق به آنها نرسیده میباشد.

۱۱- از سوختن شمع چه موادی ایجاد می شود؟ (شمع از جنس پارافین است)

- ۱- گاز کربن دی اکسید
۲- بخار آب



۱۲ - گاز کربن مونوکسید CO (قاتل خاموش) چگونه تولید می شود؟

در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد، علاوه بر گاز کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می شود.

یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است. که از سوختن ناقص انواع سوخت تولید می شود.

این گاز تمایل شدیدی به جذب اکسیژن دارد از این رو، هرگاه وارد خون شود فرد با کمبود اکسیژن روبرو می شود. به طوری که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه در معرض این گاز قرار بگیرد، مسموم می شود و ممکن است بمیرد.

۱۳ - اجزای تغییر شیمیایی را نام ببرید؟ ۱- واکنش دهنده ۲- فراورده

۱۴ - واکنش دهنده یا واکنش گر چیست؟

موادی هستند که آغاز کننده تغییر شیمیایی هستند

۱۵ - فراورده چیست؟

به مواد جدیدی گفته می شود که از تغییر های شیمیایی به وجود می آید فراورده گویند.

۱۶ - در واکنش سوختن شمع (پارافین) واکنش دهنده و فراورده را مشخص کنید؟

گاز اکسیژن و شمع، واکنش دهنده و بخار آب و گاز کربن دی اکسید CO_2 ، فراورده است.

۱۷ - هیدروژن پر اکسید یا آب اکسیژنه (H_2O_2) چیست؟

به عنوان سفید کننده و ضد عفونی کننده استفاده می شود.

در اثر گرمابه مرور آب اکسیژنه تجزیه به آب و اکسیژن می گردد. (مهمن)

۱۸ - با آزمایشی نشان داد که از سوختن شمع بخار آب تولید می شود.

شمعی را در درون یک استوانه حاوی اکسیژن قرار می دهیم. ابتدا شمع با روشنایی خوبی می سوزد. سپس مشاهده می کنیم که دیواره ظرف مه آلود می شود که این مسئله از به جاماندن قطرات ریز آب روی دیواره ناشی می شود.

۱۹ - راه اثبات وجود کربن دی اکسید چیست؟

دمیدن گاز کربن دی اکسید در آب آهک سبب کدر شدن آن می شود.

۲۰ - کاتالیزگر چیست؟

کاتالیزگر ماده ای است که سوخت واکنش شیمیایی را افزایش می دهد.

و خود در پایان واکنش دست نخورده باقی می ماند.

۲۱ - نام آزمایش: کاتالیز گر ها (وسایل آزمایش: یک حبه قند، چراغ الکلی، خاک باعچه)

شرح آزمایش: ابتدا یک حبه قند را روی چراغ الکلی گرفتیم ولی نسوخت،

بعد آن را به خاک باعچه مالیدیم و سوخت. بدون آنکه بر خاک باعچه تغییری صورت گیرد.

نتیجه ی آزمایش: این عمل کاتالیز گر بودن خاک باعچه را نشان می دهد.

۴۲ - پنبه را به الکل اغشته کرده و در وسط سیم ظرف شویی بگذارید.
دو پایانه ی باتری کتابی ۹ ولتی خود را به سیم ظرف شویی بزنید. چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
در اثر اتصال کوتاه دو سر باتری، سیم ظرف شویی به خاطر نازک بودن و زیاد بودن مقاومت آن سرخ می شود.
حرارت ایجاد شده سبب شعله ور شدن پنبه ی الکلی می شود.

۴۳ - آنزیم چیست؟

در بدن موجودات زنده نیز کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم وجود دارند.
آنژیم ها سبب می شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سرعان فور انجام شوند.

۴۴ - از سوختن گلوکز (فند خون) در بدن موجودات چه چیزهایی ایجاد می شود؟

گلوکز نیز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن هوا ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به گربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

۴۵ - آزمایش: یک قرص جوشان را درون آب بیندازید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ مشخص کنید که گاز تولید شده چیست؟

وقتی قرص جوشان درون آب می افتد، حباب های بسیار کوچکی از گاز **گربن دی اکسید** در آب آزاد می شوند.
آزمایش کنید: مواد و وسائل: قوطی خالی فیلم، قرص جوشان، آب

یک قوطی خالی فیلم را تانیمه از آب پر کنید. سپس یک قرص جوشان را نصف کنید و درون قوطی بیندازید و درب آن را محکم ببندید. حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.

گاز گربن دی اکسید + نمک $\xrightarrow{\text{آب}}$ ویتامین C + جوش شیرین

۴۶ - از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید.

وقتی قرص جوشان (ویتامین ث) درون آب می افتد، حباب های بسیار کوچکی از گاز در آب آزاد می شوند. حباب ها رو به بالا حرکت می کنند، چون وزن کمتری نسبت به آب دارند. این حباب های گازی با رسیدن به سطح آب ترکیده و گاز درون آنها درون قوطی پخش می شود. با گذشت زمان گاز به دیوارهای قوطی فشار می آورد. وقوطی فیلم چند متر به سمت بالا پرتاب می شود. موشک های واقعی هم عملکردی مشابه دارند و به جای قوطی فیلم از موتور و به جای قرص جوشان و آب از سوخت استفاده می کنند.

۴۷ - در چه صورتی در تغییر شیمیایی کار انجام می شود؟

هرگاه در یک تغییر شیمیایی، فراورده گازی شکل تولید شود، کار انجام می شود.

۴۸ - تغییر شیمیایی قرص جوشان در آب. یک تغییر گرمایشی است یا گرماده؟ چرا؟

یک تغییر گرمایشی است؛ زیرا دمای محلول در اثر تغییر شیمیایی، یک یا دو درجه کاهش می یابد.
یعنی قرص جوشان از آب گرمایشی است.


۴۹ - تحقیق کنید که در چه صورت جسم متحرکی که ساخته اید با سرعت بیش تری به حرکت در می آید و مسافت طولانی تری را طی می کند.
از قرص جوشان و جوش شیرین هم زمان استفاده کنید.

گاز کربن دی اکسید + نمک → اسیدهای موجود در قرص جوشان + جوش شیرین

فصل ۳ از درون اتم چه خبر

این فصل خیلی مهم هستش.

چون پیش نیاز شیمی پایه نهم می باشد خیلی دقیق و کامل مطالعه شود.



۱- ذره های سازنده اتم را نام ببرید؟

الکترون (e) پروتون (p) و نوترون (n)

الکترون دارای بار الکتریکی منفی پروتون بار مثبت و نوترون بدون بار الکتریکی است

۲ - سبک ترین ذره کدام است؟ الکترون

جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناجیز است. پروتون و نوترون جرم تقریباً برابر دارند

۳ - تعداد پروتون های اتم کربن و اتم هیدروژن را مقایسه کنید؟

هر اتم کربن ۶ پروتون و هر اتم

هیدروژن یک پروتون دارد

نکته ۱ : از روی تعداد پروتون هر

atom نوع آن اتم را مشخص میکنند

۴ - تعداد ذره های سازنده اتم های این سه عنصر را مقایسه کنید.

هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد. **کربن دارای ۶ الکترون و ۶ پروتون است**

نوترون است و اورانیوم دارای ۹۲ الکترون و ۹۲ پروتون است ۱۴۶ نوترون است

هر سه عنصر تعداد پروتون و الکترون برابری دارند در هر سه عنصر تعداد بارهای مثبت و منفی برابر است و اثر

یکدیگر را خنثی می کنند مثلاً کربن ۶ بار مثبت و ۶ بار منفی دارد که بدون بار می شود

۵ - نماد های شیمیایی عناصر چیست؟

برای نمایش هر عنصر به جای نوشتن نام کامل آن از نمادهای یک یا دو حرفی که بیشتر از نام لاتین عنصرها

گرفته شده اند استفاده می شود که به این نمادها نماد شیمیایی می گویند

نکته ۲ : در نشانه های شیمیایی دو حرفی فقط حرف اول بزرگ نوشته می شود

در جدول زیر نماد هر عنصر را با عدد اتمی آن باید حفظ کنید مهم

جدول ۲- نام و نشانه برخی عنصرها

^۱ H هیدروژن							^۲ He هلیم
^۳ Li لیتیم	^۴ Be بریلیم	^۵ B بور	^۶ C کربن	^۷ N نیتروژن	^۸ O اکسیژن	^۹ F فلوئور	^{۱۰} Ne نئون

Oxygen

Calcium

Hydrogen

۶- عدد آتمی (Z) چیست؟

به تعداد پروتونهای هر اتم (یا به تعداد بارهای مثبت اتم) **عدد آتمی** می‌گویند (عدد آتمی را با Z نمایش می‌دهند).

برای مثال اتم سدیم ۱۱ پروتون دارد، پس عدد آتمی سدیم ۱۱ است.

عدد آتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می‌نویسند $_{11}Na$

نکته ۳: عناصر بر اساس افزایش عدد آتمی در جدول تناوبی مرتب شده اند


بنابراین عدد آتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می‌کند

نکته ۴: با تغییر تعداد پروتون‌ها، نوع اتم نیز تغییر می‌کند.

در حالت خنثی تعداد پروتون‌های یک اتم با تعداد الکترون‌های آن برابر است.

۷- آتمی ۵ پروتون داره تعداد الکترون آن را مشخص کنید؟ ۵ الکترون

۸- تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها و عدد آتمی پنج عنصر نشان داده شده را مشخص کنید.



هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی نوترون ندارد
هلیوم دارای ۲ الکترون و ۲ پروتون است و ۲ نوترون است.

شکل ۲- مدل آتمی بور برای اتم‌های هیدروژن، هلیم، لیتیم، بریلیم و بور

لیتیوم دارای ۳ الکترون و ۳ پروتون است و ۳ نوترون است.

بریلیوم دارای ۴ الکترون و ۴ پروتون است و ۵ نوترون است.

بور دارای ۵ الکترون و ۵ پروتون است و ۶ نوترون است.

۹- عدد جرمی (A) چیست؟

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونها یک اتم **عدد جرمی** گفته می‌شود. عدد جرمی در گوشه بالا و سمت چپ نماد


شیمیایی نوشته می‌شود مثلاً اتم کربن در هسته خود ۶ پروتون و ۶ نوترون دارد پس عدد جرمی آن ۱۲ است. ^{12}C

۱۰- ایزوتوپ چیست؟

به اتم‌ها بی که تعداد پروتون برابری دارند ولی تعداد نوترون آنها برابر نیست ایزوتوپ گویند.


و یا به اتم‌های عدد اتمی یکسانی دارند ولی عدد جرمی متفاوتی دارند ایزوتوپ گویند.
عنصر کربن سه ایزوتوپ دارد.

کربن-۱۲ کربن-۱۳ کربن-۱۴



۱۱- ایزوتوپ هاچه شباهت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پروتون‌های یکسانی دارند



۱۲- ایزوتوپ‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

نوترون‌های برابری ندارند

۱۳- کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن را مشخص کنید.

کمترین عدد جرمی ایزوتوپ شماره یک (کربن-۱۲) بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ شماره سه (کربن-۱۴)



نکته ۵ مهم: از بین ایزوتوپ‌های هیدروژن، ایزوتوپ (هیدروژن-۳) ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد.

سؤال: ${}_{\text{A}}^{\text{16}}\text{A}$ ${}_{\text{B}}^{\text{18}}$ ${}_{\text{C}}^{\text{17}}$ ${}_{\text{D}}^{\text{19}}$

کدام یک از اتم‌های بالا دو به دو با هم ایزوتوپ می‌باشد؟

پاسخ: (B و D) (C و A)

۱۴- اختلاف تعداد نوترون و پروتون در اتم فرضی X با عدد جرمی ۴۵ برابر ۵ است. این اتم با چه تعداد از اتم‌های فرضی زیر ایزوتوپ است؟ (تعداد نوترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها است).

$$(\text{F-47}, \text{E-46}, \text{D-47}, \text{B-48}, \text{A-49})$$

۴ (۴)

۳ (۳)


۲ (۲)

۱ (۱)

اگر p و n به ترتیب نشان‌دهنده‌ی تعداد پروتون‌ها و تعداد نوترون‌های اتم باشند:

$$\begin{cases} p + n = 45 \\ n - p = 5 \end{cases} \Rightarrow n = 25, p = 20 \Rightarrow \text{عدد اتمی X} = 45$$

ایزوتوپ‌های یک عنصر دارای عدد اتمی برابر و عدد جرمی متفاوت هستند، بنابراین فقط A و F ایزوتوپ این عنصر می‌باشند.



۱۵- مدل آتمی بور را برای آتم کربن

با عدد آتمی ۶ و عدد جرمی ۱۲ رسم کنید؟

۱۶- کاربردهای ایزوتوپ پرتوزا را بنویسید؟

الف) تولید انرژی ب) شناسایی و درمان بیماری‌ها پ) تشخیص آتش سوزی

۱۷- آتم خنثی چیست؟

اتمی است که تعداد الکترون آن با تعداد پروتونش برابر است.

به عبارتی مجموع بار الکتریکی آن صفر است.

۱۸- یون چیست؟


به آتم‌هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند یون می‌گویند

به عبارتی: به آتم‌هایی که تعداد بار الکتریکی مثبت و منفی آنها یکسان نباشد یون می‌گویند.


۱۹- انواع یون را نام ببرید؟ یون مثبت - یون منفی

۲۰- در چه صورتی آتم به یون تبدیل می‌شود؟

اگر اتمی الکترون بدست آورد یا الکترونی از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می‌شود



به ذرات بار دار یون گفته می‌شود. در تصویر زیر سدیم به یون مثبت تبدیل شده است.




۲۱- نشانه شیمیایی یون سدیم و یون کلراید را بنویسید.

ب) نشانه شیمیایی این ذره را به همراه عدد آتمی و عدد جرمی آن بنویسید.

(نشانه اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

عدد اتمی این ذره ۸ است (تعداد پروتون)

عدد جرمی این ذره ۱۶ است (مجموع پروتون و نوترون)



۲۳- تعداد الکترون‌ها و نوترون‌ها را در یون آهن با ۳ بار مثبت مشخص کنید

$$\text{الکترون} = 23 - 3 = 20$$

$$\text{نوترون} = 23$$

$$\text{الکترون} = 23 - 26 = -3$$

۲۴- با در نظر گرفتن یون $A=24$ $Z=12 \Rightarrow P=12 - e=12 - n=24-12=12$ حالات زیر را برای اتم خنثی آن در نظر بگیرید



ب) تعداد نوترون:

الف) تعداد الکترون:

د) آیا عنصر داده شده پرتوزا است؟ پرتوزا است


ج) تعداد پروتون:

مثال: مدل اتمی بور را برای یون‌های O^{+2} و Mg^{+2} رسم کنید.
پاسخ:



فصل ۴ تنظیم عصبی

۱- تنظیم دستگاه‌های بدن به چند صورت انجام می‌شود؟ دو صورت ۱- عصبی ۲- شیمیابی (هورمونی)



دستگاه عصبی محیطی (اعصابی که از مغز و نخاع منشعب می‌شود)

۲- دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمت‌هایی است؟

شامل مغز و نخاع است. **مغز** درون جمجمه و **نخاع** درون ستون مهره‌ها قرار دارد.

۳- نقش دستگاه عصبی مرکزی چیست؟ ۱- کنترل (وابایش) اعمال ارادی و غیر ارادی ۲- اطلاعات دریافت شده از محیط بیرون و درون را بدن تفسیرمی کند و به آنها پاسخ می‌دهد

۴- دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمت‌هایی است؟

بخش محیطی، شامل اعصابی است که تمامی قسمت‌های بدن را به **بخش مرکزی** (مغز و نخاع) مرتبط می‌کند

۵- نقش دستگاه عصبی محيطی چیست؟

بین دستگاه عصبی مرکزی و بخش های مختلف بدن ارتباط برقرار می کند.

۶- فعالیت ارادی چیست؟ اعمالی مانند: فکر کردن، راه رفتن، مطالعه کردن، تصمیم گرفتن و ... چون با اراده خواست ما انجام می شوند به آنها **فعالیت ارادی** می گوییم.

۷- فعالیت های غیر ارادی به چند دسته تقسیم می شوند؟

دو دسته ۱- انعکاسی ۲- غیر انعکاسی

۸- انعکاس چیست؟ مثال بزنید؟

در بدن مانعه ای اوقات کارهایی صورت می گیرد که به صورت **غیر ارادی**، **بسیار سریع**، **بدون تفکر** و اغلب جهت حفاظت از بخش های بدن به کار می رود به چنین اعمالی انعکاس گفته می شود.

مانند ۱- عقب کشیدن دست از جسم داغ ۲- ترشح بزاق با مشاهده غذا ۳- پلک زدن چشم ۴- ریزش اشک در مقابل گرد و غبار وارد شده به آن ۵- عطسه زدن ۶- سرفه کردن ۷- خمیازه ۸- تغییر قطر مردمک چشم در برابر نور

۹- سه ویژگی اعمال انعکاسی را بنویسید؟ ۱- بسیار سریع ۲- بدون تفکر ۳- حفاظت از بدن


۱۰- فعالیت های غیر ارادی بازتابی (انعکاسی) چیست؟

اعمالی مانند: پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک که به صورت **غیر ارادی** و **بدون تفکر** انجام می شوند، فعالیت های غیر ارادی یا غیر ارادی انعکاسی نامیده می شوند.

۱۱- چند مثال از فعالیت های **غیر ارادی غیر انعکاسی** بنویسید؟ ۱- ضربان قلب ۲- تنفس ۳- فشار خون

۱۲- قسمت های سازنده مغز را نام ببرید؟

۱- مخ (بیشتر حجم مغز را اینهم کرده های مخ تشکیل می دهند). ۲- مخچه ۳- ساقه مغز



۱۳- وظایف مخ چیست؟


۱- مخ حرکات ارادی بدن را کنترل می کند

۲- از اندام های حسی (مانند چشم، گوش، پوست، بینی و زبان) اطلاعات را دریافت و دستور های لازم را برای آنها ارسال می کند. ۳- نیم کره های مخ به ما توانایی فکر کردن، صحبت، و حل مسئله را می دهند.

۱۴- نقش مخچه چیست؟

باعث حفظ تعادل بدن می شود.

مخچه با بررسی اطلاعات، پیام حرکتی را برای **ماهیجه ها** می فرستد که با انقباض (فسرده شدن) آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می شود. بندبازان و افرادی که ریمناستیک کار می کنند با تمرین بیشتر، مخچه خود را تقویت کرده اند.



۱۵- ساقه مغز در کجا قرار دارد و نقش آن چیست؟

بخش ساقه مانندی در زیر مخ است که **مخ** و **مخچه** را به **نخاع** وصل می کند.

۱۵ - بصل النخاع (گره حیات) چیست؟

پیاز مغز یا بصل النخاع بخشی از ساقه مغز است. که در بالای نخاع قرار دارد و پایین ترین بخش مغز است. دارای ۳ سانتیمتر طول و ۱۰ گرم وزن است.

۱۶ - نقش بصل النخاع را بیان کنید؟

فعالیت‌های غیر ارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون کنترل می‌کند به دلیل اهمیت آن، به بصل النخاع **گره حیات** گفته می‌شود.

نکته ۱ مهم نیمکره چپ فعالیت‌های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت‌های نیمه چپ بدن را کنترل می‌کنند ولی با هم موبیطند و فعالیت‌های مشترک هم دارند.

مثلاً وقتی به جسمی نگاه می‌کنیم هر دو چشم و هر دو نیمکره با همکاری هم عمل می‌کنند

۱۷ - نخاع چیست؟

شبیه طناب سفید رنگی درون ستون مهره‌ها قرار دارد و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. اعصابی که از کمر خارج می‌شوند، حرکات و احساسات های پاراکنترل می‌کنند.

۱۸ - وظایف نخاع چیست؟

۱- نخاع رابط بین مغز و بخش محیطی دستگاه عصبی است.

۲- اطلاعات را به مغز و فرمان‌های مغز را به اندام‌های بدن می‌رساند.

۳- مرکز **بوخی** از انعکاسی‌های بدن است.

۱۹ - نام سلول (یاخته) عصبی چیست؟

نام سلول عصبی **نورون** است

۲۰ - ۲۱ - سه قسم یک نورون را نام ببرید؟ شکل هم

۱- جسم یاخته‌ای (با جسم سلولی) ۲- دندربوت (دارینه) ۳- آکسون (آسه)

نکته ۲: در یاخته عصبی، هسته و بیشتر اندامک‌ها در بخشی به نام جسم یاخته‌ای تجمع یافته‌اند.

۲۲ - دارینه و آسه چیست؟



دارینه (دندربوت) و آسه (آکسون) رشته‌های عصبی اند که به جسم یاخته‌ای متصل اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد.

۲۳ - تار عصبی چیست؟

به دندربوت‌ها یا آکسون‌های بلند **تار عصبی** گفته می‌شود

۲۴ - عصب چیست؟

مجموعه‌ای از تارها در کنار هم که توسط غلافی احاطه شده اند **عصب** را تشکیل می‌دهند



۴۵ - سلول های سازنده بافت عصبی را نام ببرید؟

۱- نورون (سلول عصبی) ۲- نوروگلی (سلول پشتیبان)

نوروگلی ها سلول های پشتیبان دستگاه عصبی هستند فعالیت عصبی ندارند و به یاخته های عصبی کمک می کنند. مواد غذایی مورد نیاز سلول های عصبی را فراهم می آورند.

۴۶ - جهت پیام عصبی چگونه است؟

پیام عصبی **فقط در یک جهت** یعنی از دندربیت به جسم سلولی و از آن جابه انتهاهی اکسون هدایت می شود

دندربیت ها **گیرنده فورون** ها هستند و اطلاعات یا پیام ها را دریافت می کنند و به جسم سلولی می آورند.

آکسون ها پیام عصبی را از جسم سلولی به بیرون انتقال می دهند.

۴۷ - نقش اعصاب حسی و حرکتی را بیان کنید؟

به اعصابی که پیام را اندام ها به مراکز عصبی می برنند **اعصب حسی** می گویند.

و اعصابی که پیام از مراکز عصبی به اندام های دیگر می برنند **اعصب حرکتی** می نامند

نکته ۴: یاخته های عصبی از طریق انتهای آسه با یاخته های عصبی و یاخته های دیگر مثل یاخته های ماهیچه ای در ارتباط اند.

۴۸ - سیناپس چیست؟

به محل نزدیک شدن رشته های عصبی **سیناپس** می گویند در محل **سیناپس** سلول ها به هم متصل نیستند. ارتباط آن ها از طریق آزاد شدن مواد شیمیابی خاص برقرار می شود

فصل ۵: حس و حرکت

۱- چند مورد از محرك هایی که روی بدن متأثیر می گذارند را نام ببرید؟

نور، صوت، مواد شیمیابی، گرمایش و فشار.

۲- اندام حسی چیست؟

به اندام هایی که اثر محرك خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، اندام های حسی می گویند. مثلاً نور با **چشم**، صوت با **گوش** و گرمایش با **پوست** احساس می شوند.

۳- دستگاه عصبی محیطی شامل چه اعصابی است؟

شامل اعصاب حسی و حرکتی است.

اعصاب حرکتی به ماهیچه ها یا (غدد) متصل هستند و باعث حرکت آن ها می شوند

و اعصاب حسی به اندام های حسی متصل هستند

۴ - چگونه اجسام و رنگ ها را می پسندیم؟

- ۱- ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می شود
 - ۲- سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرده و **سام عصبی** ایجاد می شود
 - ۳- و این پیام از طریق عصب بینایی به **مغز** برده می شود
 - ۴- مغز با اطلاعات دریافتی **تصویری از جسم** را می سازد و ما آن را می بینیم .

۵- سلول های کیرونده نور در چشم را نام ببرید؟

در لایه داخلی چشم (شبکیه) دو نوع سلول گیرنده

نوری مخروطی و استوانه‌ای شکل وجود دارد این سلول‌ها

اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مrogz حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

۶- نقش گیرنده های مخروطی و استوانه ای چیست؟

گیرنده های مخروطی (دید و نگی) سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساسیت دارند. با تحریک یک یا چند مورد از این یاخته ها، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

گیرنده های استوانه ای دید ساه و سفید دارند و تعدادشان پیشتو است.

۷- مرکز حس شنوایی، بینایی و بیوپایی در کجاست؟

مرکز شناوی در قسمت گیجگاهی قشر مخ و مرکز بینایی در قسمت پس سری مخ قرار دارد.

مرکز حس بویایی در جلوی
نیمکره های مخ است.



۸ - چگونه صدای مختلف را می شویم؟

وقتی صدایی به گوش ما برسد
به پیام عصبی تبدیل شده
و به مرکز شناوی در قشرمخ
ارسال می شود تا در صورت نیاز
پاسخ مناسب داده شود.

۹- گوش دارای چند بخش است؟ و مفهومترین

قسمت آن کدام بخش میباشد؟

۱- گوش خارجی، ۲- گوش صافی، ۳- گوش داخلی



علوم تجربی پایه هشتم دبیرستان غیر انتفاعی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی

که مهمنه آن گوش داخلی است که در آن سلول های گیرنده صدا وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند.

۱۰ - گیرنده های صوتی در کدام قسمت گوش قرار دارد؟

گیرنده های صوتی سلول های مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارند و با انرژی صوت مژه های آنها تحریک می شوند و پیام عصبی تولید می کنند.

۱۱ - چرا خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است؟

چون از راه شبپور استاش به حلق راه دارد و عفونت حاصله می تواند در بدن پخش شود.

۱۲ - در مورد علت و عوارض عفونت گوش میانی از منابع معتبر تحقیق کنید

الف) سرماخوردگی - آلرژی - بزرگی لوزه سوم

ب) کاهش شنوایی - پارگی پرده گوش - انتقال عفونت به بافت های دیگر از جمله، مغز

۱۳ - چگونه از وجود بو در محیط آکاه می شویم؟

۱- وقتی ملکول های مواد بو دار وارد بینی مامی شود روی گیرنده ای بویایی قرار می گیرند.

۲- در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

نکته ۱: تنوع گیرنده هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند، ذیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم

۱۴ - چگونه مزه غذا را حس می کنیم؟

مواد غذایی بس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده های چشایی قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود.

نکته ۲: مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود.

۱۵ - چهار مزه اصلی را نام ببرید؟ و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید؟

شیرینی، ترشی، شوری و تلخی.

تلخی در پشت، ترشی در کناره ها،

شوری در جلو و شیرینی در نوک زبان قرار دارد.

۱۶ - گیرنده های پوست را نام ببرید؟

گیرنده های پوست شامل گرما، سرما، لمس، فشار و درد


هستند که با کمک آن ها تغییرات محیط را احساس می کنیم

مغز با توجه به پیام هایی که از این گیرنده ها دریافت می کند

پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد

۱۷ - دستگاه حرکتی بدن چیست؟

ماهیچه ها و اسکلت مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می سازند.



۱۸ - دستگاه اسکلتی چیست؟

به مجموعه استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات آن‌ها در بدن ما دستگاه اسکلتی گفته می‌شود.

۱۹ - چگونگی تشکیل شدن استخوان را بنویسید؟

بیشتر استخوان‌های ما ابتدا از غضروف ساخته شده‌اند در حین رشد با **جذب کلسیم** و فسفر به استخوان تبدیل می‌شوند.

۲۰ - غضروف چیست؟

در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان‌ها وجود دارد.

غضروف نرم و قابل انعطاف است و سطح لغزنه آن مانع اصطکاک استخوان‌ها می‌شود.

۲۱ - چهار نقش استخوان برای بدن را بنویسید؟

۱) اشکل دادن به بدن ۲) حفاظت از اندام‌های مهم مانند مثل: قلب، مغز و شش‌ها

۳) ذخیره مواد معنده و تولید سلول‌های خونی ۴) کمک حرکت کردن بدن

در ساختار استخوان **بافت استخوانی** به چند صورت وجود دارد؟

۱- متراکم ۲- حفره دار (اسفننجی) دیده می‌شود.

آزمایش کنید: وسائل و مواد موردنیاز: سه قطعه استخوان مرغ، چراگ الکی، سرکه

یک قطعه از استخوان‌های ابری چند روز داخل سرکه بیاندازید قطعه دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد

قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.

۲۲ - کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

استخوان تازه سخت تراست. چون در آن رشته‌های پروتئینی و فسفر و کلسیم از بین نرفته‌اند.

۲۳ - کدام استخوان نرم‌تر است؟ چرا؟

استخوانی که مدتی در سرکه بوده مقاومت خود را در برابر فشار از دست می‌دهد و به راحتی خمیده می‌شود

چون کلسیم آن در اسید حل شده است (اسید مواد معنده استخوان را از بین می‌برد)

۲۴ - کدام استخوان شکننده‌تر است؟ چرا؟

استخوان حرارت دیده بسیار شکننده‌تر می‌شود

چون در آن رشته‌های پروتئینی (**مواد آلی**) از بین رفته‌اند و در مقابل ضربه مقاومتی ندارند.

نکته ۳: بافت استخوانی از سلول‌های استخوانی تشکیل شده است که در بین سلول‌های استخوانی

ماده‌ی زمینه‌ای (**مابایع بین سلولی**) جامدی وجود دارد که به استخوان‌ها استحکام می‌بخشد

۲۵ - در ماده‌ی زمینه‌ای استخوان چه ماده‌ای وجود دارد؟ و نقش آن را بیان کنید؟

کلسیم و فسفر فراوان است. به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می‌دهد

۲۶ - چه منابع غذایی کلسیم و فسفر فراوان دارند؟

شیرکم چرب - پنیر - ماست - ماهی - تخم مرغ

۲۷ - منظور از پوکی استخوان چیست؟ و در چه افرادی دیده می‌شود؟



هرگاه ذخیره کلسیم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوان اتی ضعیف و بر حفره می شود و فرد دچار پوکی استخوان می شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند پوکی استخوان بیشتر در بین زنان بالای ۵۰ سال رایج تر است تا مردان.

توجه: کم کردن مصرف نمک

نمک یکی از بزرگترین دفع کننده های کلسیم است. هرچه شما نمک بیشتری مصرف کنید، میزان بیشتری کلسیم توسط ادرار از بدن شما دفع می شود. مصرف کم تر نمک به سلامت و تقویت استخوان های شما کمک می کند.

۴۸ - مفصل چیست؟

به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند **مفصل** (بند) می گویند.

۴۹ - انواع مفصل را نام ببرید؟ (۱) مفصل ثابت: حرکت ندارند و

کاملاً ثابت اند مانند: مفصل بین استخوان های جمجمه

(۲) **مفصل متحرک**: مفصل بین بازو و شانه



رباطهای زانو



۴۱ - رباط چیست؟

بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را به هم وصل می کند، رباط نام دارد. (البته در **محل مفصل های متحرک**)

۴۰ - چند نوع مفصل متحرک وجود دارد؟ سه نوع

۱- مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه

۲- مفصل هایی که فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج

۳- مفصل هایی که حرکت محدودی دارند؛ مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

۴۲ - انواع ماهیچه ها را نام ببرید؟

۱) ماهیچه قلبی:

انقباض آنها غیر ارادی و قوی و منظم است و رنگ آنها قرمز است و سلول های آنها رشته ای می باشد

۲) ماهیچه ی صاف

این نوع ماهیچه، اجتماعی از سلول های دوکی شکل است و به رنگ سفید می باشند و غیر ارادی می باشند
مانند ۱- حرکات دستگاه گوارش (مثل روده، معده،

نام-نوع	عمل	شكل
اسکلتی	ازادی	صف
اسکلتی	غیر ارادی	قلی
صف	غیر ارادی	غیر ارادی
صف	ازادی	غیر ارادی
قرمز	غیر ارادی	غیر ارادی
قرمز	ازادی	ازادی
سفید-صورتی	غیر ارادی	غیر ارادی
سفید-صورتی	ازادی	غیر ارادی
یک یا چند هسته ای- استوانه ای- تک هسته ای- دوکی شکل	غیر ارادی	غیر ارادی
استوانه های منشعب	غیر ارادی	غیر ارادی
دوواره دستگاه گوارش، تنفس	غیر ارادی	غیر ارادی
مهبل ماهیچه های دست و پا	غیر ارادی	غیر ارادی

مری) ۲- تنفس - باز و بسته شدن مردمک چشم را نیز ماهیچه های صاف انجام می دهند.

۳) ماهیچه‌ی اسکلتی (مخطط)

حرکت اسکلت بدن توسط این نوع ماهیچه‌ها صورت می‌گیرد. انقباض این ماهیچه سریع بر قدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه‌های دست و پا

۴۳ - زرد پی (تاندون) چیست؟

طناب محکم سفید رنگی است که ماهیچه را به استخوان متصل می‌کند بزرگترین زرد پی بدن از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد
۴۴ - منظور از اینکه ماهیچه‌های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست؟ یعنی ماهیچه‌هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند عکس عمل هم عمل می‌کنند و موجب حرکت می‌شود

۴۵ - چگونگی حرکت استخوان‌ها توسط ماهیچه‌ها را بیان کنید؟

وقتی ماهیچه‌ای منقبض و کوتاه می‌شود استخوانی را به یک سمت حرکت می‌دهد این ماهیچه در حالت استراحت نمی‌تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند. به همین دلیل بیشتر ماهیچه‌های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند.

فصل ۶ تنظیم هورمونی

۱- نام دو دستگاه در بدن انسان که کار تنظیم فعالیت‌ها را بر عهده داره را بنویسید؟

۱- دستگاه عصبی ۲- دستگاه هورمونی



۲- نقش دستگاه هورمونی را بیان کنید؟

دستگاه هورمونی، گروهی از غدد یا سلول‌های هستند که هورمون‌ها را تولید می‌کنند

۳- هورمون چیست؟

هورمون‌ها ترکیبات شیمیایی در بدن هستند که از غدد درون ریز ترشح و وارد خون می‌شوند از طریق خون به اندام یا اندام‌های هدف خود می‌رسند و فعالیت آن‌ها را تنظیم (کم یا زیاد) می‌کنند.

۴- اندام هدف چیست؟



مجموعه‌ی خاصی از سلول‌های حساس به یک هورمون می‌باشد.

۵- نقش هورمون‌ها در بدن را بیان کنید؟ (با ذکر نام غده)

۱- تنظیم رشد بدن: توسط غده هیپوفیز ۲- تنظیم سوخت و ساز: توسط غده تیروئید

۳- تنظیم قند خون: توسط غده پانکراس

۴- مقابله با فشارهای روحی و جسمی (استرس): غدد فوق کلیوی (آدرنال)

۵- تنظیم کلسیم خون: توسط غده هایی که در پشت تیروئید قرار دارند (پاراتیروئید) ۶-

۶- تنظیم تغییرات جنسی (بلوغ): توسط بیضه‌ها و تخمدان‌ها

۶- هورمون رشد چیست؟

هورمون رشد یکی از هورمون‌هایی است که در تنظیم رشد بدن ما دخالت دارد و از غده هیپوفیز ترشح می‌شود - این غده در زیر مغز قرار دارد

۷- هورمون رشد چگونه بر رشد استخوان‌ها اثر می‌کند؟

این هورمون بر روی استخوان اثر گذاشته و جذب کلسیم را بیشتر می‌کند و تبدیل غضروف به استخوان را افزایش می‌دهد.

نکته ۱: رشد قد تا حدود ۲۰ سالگی ادامه دارد. ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در دوران رشد باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی مثل کوتاه قدمی و بلند قدمی می‌شود (شکل ۱)

۸- تنظیم سوخت و ساز (متابولیسم) در بدن توسط کدام غده انجام می‌شود؟

غده تیروئید (با هورمون تیروکسین) سوخت و ساز بدن را کنترل می‌کند

۹- نقش هورمون‌های غده تیروئید را بنویسید؟

در کودکی باعث رشد بهتر اندام‌ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاری می‌شوند

۱۰- کم کاری تیروئید چگونه انجام می‌شود و گواهر چیست؟

در نتیجه کاهش ترشح هورمون در بدن بروز می‌کند. واکنش غده تیروئید در این وضعیت بزرگ شدن این غده و ایجاد

حالت گوافر است. این حالت به این دلیل بروز می‌کند که

این غده سعی دارد با بزرگ شدن، این کمبود هورمون را جبران کرده و هورمون بیشتری ترشح کند.

۱۱- علائم کم کاری تیروئید را بنویسید؟

خستگی، خواب آلودگی و کمبود انرژی


۱۲- علائم پرکاری تیروئید را بنویسید؟

اختلال در خواب، کاهش وزن و عرق کردن زیاد

نکته ۲: در ساخته شدن هورمون‌های غده تیروئید **بُد** به کار می‌رود که تیروئید آن را از خون جذب می‌کند.

بنابراین مصرف غذاهایی بیدار یا نمک **بُد** دار به اندازه کافی در کارکرد این غده موثر است.

۱۳- برای جلوگیری از کاهش **بُد** در نمک **بُد** دار چه روش‌هایی را باید اجرا کرد؟



بهترین زمان اضافه کردن نمک بددار به غذا اوآخر طبخ است تا در اثر جوشیدن و حرارت میزان بدن نمک از بین نرود، در بررسی انجام شده فقط ۴۱ درصد مردم در اوآخر پخت نمک را به غذا اضافه می‌کنند و مابقی ۵۹ درصد در اواسط یا اوایل پخت از نمک استفاده می‌کنند که میزان بد آن در اثر پختن کاهش می‌باید.

نکته ۳: نمک بددار باید دور از گرما، نور، رطوبت و در محیط دربسته نگهداری شود تا بد آن کاهش نیابد. استفاده از ظروف شیشه‌ای روشی برای نگهداری نمک بددار موجب از بین رفتن میزان بد نمک می‌شود

۱۴ - در مواد کمبود یا در بدن و علائم آن چه میدانید؟

ساقط و مُرده زایی، افزایش مرگ و میر زمان تولد، اختلالات عصبی حرکتی، افزایش مرگ و میر دوران نوزادی، گواتر، کم کاری تیروئید و عقب ماندگی جسمی از دیگر عوارض کمبود بد است


۱۵ - تنظیم قند خون را کدام فده انجام می‌دهد و چگونه این کار را انجام میدارد؟

غده پانکراس با دو نوع هورمون **کاهنده قند** (انسولین) و **زیاد کننده قند** (گلوكاجون) در تنظیم قند خون نیز نقش اساسی دارد. در واقع هورمون گلوكاجون هورمونی **лагر کننده** است و انسولین **چاق کننده** است.

نکته ۴: کاهش انسولین باعث افزایش قند خون و بروز علائم **دیابت** می‌شود

۱۶- انسولین چگونه قند خون را کاهش و یا افزایش می‌دهد؟ مهم

هرگاه **قند خون بالا برود** انسولین روی سلول‌های کبدی اثر گذاشته و آن هارا وادر به جذب گلوگز از خون مینماید و قند خون کاهش می‌باید. و در مواقعي مانند گرسنگی که **قند خون پائین می‌آید** پانکراس هورمون **افزاینده** را وارد خون می‌کند تا با اثر سلول‌های کبد و **تجزیه گلیکوژن** قند خون را افزایش دهد. (با توجه به تصویر صفحه ۵۰ کتاب درسی) **نکته ۵:** سلول‌های کبد گلوکز را به صورت قند **گلیکوژن** ذخیره می‌کنند.



۱۷ - مقابله با فشارهای روحی و جسمی (استرس) چگونه انجام می‌شود؟

فشارهای روحی مثل ترسیدن، مرگ عزیزان، تصادف، شرکت در امتحان با آمادگی کم، ناراحت شدن از رفتار دیگران در این موقع تغییراتی در رفتار و بدن ما اتفاق می‌افتد که ابتدا شدت آن بیش تر ولی بعد از مدتی از شدت آن کاسته می‌شود مثلاً فشارخون، ضربان قلب و تنفس زیاد می‌شود رنگ چهره تغییر می‌کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می‌شود در این شرایط هورمون‌ها بی که از **غدد فوق گلیوی** ترشح می‌شوند به بدن کمک می‌کنند. مثلاً قندخون،

فسارخون و ضربان قلب را بالا می بردند چون بالا رفتن این ها در مدت طولانی خطرناک است پس از مدتی ترشح این هورمون ها خود به خود کاهش می یابد.


۱۸- نقش کلسیم در بدن را بنویسید؟

استحکام استخوان ها و دندان ها - عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه های بدن

۱۹- تنظیم کلسیم خون توسط کدام غده انجام می شود؟

توضیغ غده هایی که در پشت تیروئید قرار دارند (یعنی پاراتیروئید)

۲۰- هورمون پاراتیروئید . با تأثیر بر کدام اندام ها مقدار کلسیم را تنظیم می کند؟



با تأثیر بر روی کلیه ها ، روده و استخوان ها باعث افزایش یون کلسیم در خون می شوند

غده پاراتیروئید، چهار غده به اندازه نخود سبز هستند که پشت غده تیروئید قرار دارند

۲۱- تنظیم تغییرات جنسی (بلوغ) توسط کدام غده ها انجام می شود؟

تغییرات جنسی توسط غده های جنسی انجام می شود

غده جنسی در مردان : بیضه ها و در زنان : تخمدان ها هستند

نکته ۶ : تغییرات جنسی منجر به **صفات ثانویه جنسی** می شود

۲۲- صفات ثانویه جنسی چیست؟

صفاتی که در هنگام بلوغ ظاهر می شوند.

۲۳- صفات ثانویه جنسی در زنان و مردان را نام ببرید؟

در مردان : بمنشدن صدا ، روئیدن مو در صورت و قسمت های دیگر بدن .

در زنان : رشد سینه ها ، رشد استخوان لگن و رویش مو در بعضی از

قسمت های بدن

۲۴- وظایف غدد جنسی را بیان کنید؟

۱- ساخت هورمون های جنسی ۲- سلول های جنسی

۲۵- نقش بیضه ها چیست؟


۱- تولید سلول های جنسی نر (اسپرم) ۲- تولید

هورمون جنسی مردانه (تستوسترون)

۲۶- نقش تخمدان ها چیست؟

۱- تولید سلول های جنسی ماده (تخمک) ۲- تولید

هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون)



۲- غدد جنسی مرد (الف) و زن (ب)

نکته ۷ : تخمدان ها و بیضه ها از دوره بلوغ به بعد فعال می شوند

۲۷- چند مورد از صفات ثانویه جنسی در جانوران بیان کنید؟

در حیوانات یال شیر- تاج خروس- دم قرقاوی - پر طاووس - شاخ گوزن - از صفات ثانویه جنسی محسوب می شوند.

آیا می دانید؟

هورمون های جنسی تستوسترون، استروژن و پروژسترون بیشتر است؛ به همین دلیل به آن هورمون جنسی مردانه می گویند. همچنین در زنان استروژن و پروژسترون بیشتر است و به آنها هورمون های جنسی زنانه می گویند.

نکته ۱۸: مقدار ترشح هورمون ها بسیار کم است ولی همان مقدار هم باید به طور دقیق کنترل شود.

زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماری میگردد.

۲۸ - غده هیپوفیز در کجا بدن قرار دارد و نقش آن را بنویسید؟

غده هیپوفیز شبیه یک فندق می باشد در زیر مغز $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{5}$ گرم وزن دارد.

هورمون های مختلفی تولید می کند که با ترشح آنها در خون کار سایر غدد داخلی را کنترل و هماهنگ می کند. این غده هم به نوبه خود تحت نظارت مغز قرار دارد.

۲۹ - تفاوت دستگاه عصبی و هورمونی را بیان کنید؟ مهم

۱- سرعت انتقال پیام در دستگاه عصبی بیشتر از دستگاه هورمونی است

۲- ماندگاری پیام در دستگاه هورمونی بیشتر است ۳- ماندگاری پیام در دستگاه عصبی الکتریکی ولی در دستگاه هورمونی شیمیایی است مسیر انتقال پیام در دستگاه عصبی، عصب ها هستند ولی در دستگاه هورمونی خون می باشد.

۳۰ - خود تنظیمی چیست؟

بسیاری از غدد، مقدار هورمون تولیدی خود را براساس تغییر ترکیب خون تنظیم می کنند که به آن خود تنظیمی می گویند.

فصل ۷ الفبای زیست فناوری

۱- به چه صفات ارثی می گویند؟

به صفاتی که از نسلی به نسل دیگر به ارث می رساند صفات ارثی می گویند

مانند: رنگ چشم - رنگ پوست - قد - نرمه گوش - پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش

۲- عامل های تعیین کننده صفات ارثی در کجا بدن قرار دارند؟ درون هسته سلول قراردارند

DNA: دی‌اکسی ریبو نوکلئیک اسید، یا « دی، ان، ای »

DNA را مانند نردبانی بیج خورده نشان می دهند.

Deoxyribonucleic acid (DNA) چیست؟ DNA - 3

ماده ای است که درون هسته سلول که بر روی کروموزوم قراردارد و بیشترین حجم هسته را تشکیل می دهد

و عواملی را که از والدین به ارث می رساند، با قدرت حفظ می کند و با دقت بالا به نسل بعد منتقل می نماید.

۴- زن چیست؟

زن بخشی از DNA است و اطلاعات مربوط به خصوصیات فرد را با خودشان حمل می‌کنند.

زن‌ها این اطلاعات را در خاتواده‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند

نکته ۱: هر سلول بدن انسان‌ها حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ زن دارد که اطلاعات مربوط به خصوصیات فردی را با خودشان حمل می‌کنند.

۵- عامل وراثت چیست؟

زن عامل وراثت است

هر زن از یک یا چند پروتئین ساخته شده است

۶- عامل تعیین‌کننده صفات است که از سلول دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند چه نام دارد؟

زن - بیشتر صفات ارثی، مانند رنگ چشم به دلیل وجود زن است که با هم کار می‌کنند.

۷- وراثت چیست؟

وراثت به طور کلی **یعنی انتقال** بعضی از خصوصیات والدین یا خویشان آنها به فرزندان و همین امر سبب شباهت **فرزندان** به والدین یا خویشان آنها می‌باشد.

۸- آیا وراثت (یا زن) تنها عامل تعیین‌کننده در شکل گیری جانداران است؟

خیر . عوامل محیطی نیز مهم اند.

۹- مثال‌هایی از تأثیر محیط بر صفات ارثی بنویسید؟

۱- خطر سکته قلبی در بعضی افراد، به علت زن‌هایی که دارند بیشتر از دیگران است.

به هر حال این افراد اگر تغذیه سالم داشته باشند و ورزش‌های مناسب انجام دهند، می‌توانند همانند افراد دیگر در سلامت زندگی کنند.

۲- اگر هسته خرما که در مناطق گرمسیری رشد دارد رادر مناطق گرم کشت دهیم این هسته شروع به جوانه زدن و رشد می‌کند اما اگر هسته خرما را در مناطق سرد بکاریم رشد نمی‌کند در اینجا می‌توان گفت که سرما بعنوان یکی از عوامل محیطی مانع از رشد هسته خرما می‌شود

۳- اگر یک گلدان را در معرض نور خورشید بگذاریم و دیگری را در قاریکی نگه داریم مشاهده می‌کنیم که گیاهی که در معرض نور بوده رشد کرده و برگهای آن سبز و بزرگ شده است اما گیاهی که در قاریکی بوده برگهای آن شروع به زرد شدن می‌کند و رشد آن کند و متوقف می‌گردد پس در اینجا نور بعنوان یکی از عوامل محیطی بروی وراثت گیاه تأثیر می‌گذارد

۱۰- چرا سرد کردن پوست خرگوش سبب سیاه شدن موهای آن می‌شود؟

سرما سبب تولید نوعی پروتئین می‌شود که در ایجاد رنگ سیاه در موهای این خرگوش نقش دارد.

زن مربوط به این پروتئین در خرگوش وجود دارد.

۱۱- بعضی می‌گویند هوش صفتی ارثی است و بعضی نیز آن را نتیجه تربیت و محیط می‌دانند نظر شما چیست؟

هر دو عامل موثرند - اگه عوامل محیطی مساعد نباشه عوامل ارثی نمیتوانه خودش رو نشون بده

۱۲ - تغییر در زن های جانداران یا دستکاری ژنتیک به چه منظوری انجام می شود؟

۱- تغییر و اصلاح زن ها ۲- حذف زن های معیوب ۳- تغییر در صفات مختلف موجودات زنده

نکته ۲: تغییر در زن های جانداران سبب به دنیا آمدن افرادی قوی و مقاوم در برابر بیماری ها می شود دیابت جوانی به علت نقص در زن هاست. به این بیماری ها، بیماری های ارثی یا زنی می گویند.

۱۳ - مثال هایی از تغییر در زن های جانداران یا دستکاری ژنتیک بنویسید؟ مهم

۱- باکتری تولید کننده انسولین

تا قبل از ساختن این نوع باکتری، از انسولین به دست آمده از لوزالمعده گاو برای درمان دیابت استفاده می شد. دانشمندان زن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد DNA باکتری کردند.

امروزه این نوع انسولین را برای درمان بیماری قند (یا دیابت) وابسته به انسولین به کار می بردند.

۱۴- تولید محصولات کشاورزی با ویژگی های خاص

برنج طلایی مثالی از این محصولات است.

این نوع برنج دارای ماده ای است که در بدنش به ویتامین A تبدیل می شود.

این ماده به طور طبیعی در برنج وجود ندارد، زیرا برنج های معمولی زن تولید کننده این ماده را ندارند.

بیوهشگران این زن را به برنج های معمولی وارد، و برنج طلایی را تولید کردند.

۱۵- تولید گوجه فرنگی مقاوم به سرما

این زن از نوعی ماهی آب سرد به دست آمده است.

گوجه فرنگی هایی که به این طریق تولید شده بودند، مقاومت بیشتری به سرما

داشتند

Mitosis

2n



↓



↓

2n



2n

۱۶- کروموزوم (فام تن) چگونه ساخته می شود؟

درون هسته همراه با پروتئین ها، رشته هایی به نام کروموزوم می سازد اکثر سلول های بدن ما ۴۶ کروموزوم دارند. از ۴۶ فام تن، دو فام تن، جنسی اند که جنسیت انسان را تعیین می کنند.

۱۷- کروموزوم ها فقط در چه صورتی دیده می شوند؟

وقتی سلول می خواهد تقسیم شود، ابتدا مقدار DNA دوبرابر می شود کروموزوم ها فقط در سلول های در حال تقسیم دیده می شوند. و به شکل کلافی از نخ مانند در می آید

۱۸- دو نوع تقسیم سلولی را نام ببرید؟

تقسیم میتوز (رشتمان) ۲- تقسیم میوز (کاستیمان)

۱۹- تقسیم میتوز (رشتمان) چیست؟

نوعی تقسیم سلولی است که در سراسر عمر ما انجام می‌گیرد و سبب می‌شود، رشد کنیم و بافت‌های آسیب دیده ترمیم شوند

نکته ۳: قبل از تقسیم میتوز، مقدار DNA دو برابر می‌شود. DNA در این حالت به شکل کلافی نخ مانند، درمی‌آید

۱۸ - در تقسیم میتوز از یک سلول چند سلول ایجاد می‌شود؟

در این نوع تقسیم از یک سلول، دو سلول ایجاد می‌شود همچنین تعداد کروموزوم‌های سلول‌های حاصل، مساوی تعداد کروموزوم‌های سلولی است که تقسیم شده است.

۱۹ - تقسیم میتوز تا چه زمانی در بدن جانداران انجام می‌شود؟

تقسیم میتوز که در همه اندام‌های در حال رشد صورت می‌گیرد، در سراسر عمر جانداران انجام می‌شود

۲۰ - توده‌های سرطانی چگونه ایجاد می‌شوند؟

گاهی موقع بدون اینکه نیازی به سلول‌های بیشتری باشد، سلول‌ها به سرعت تقسیم می‌شوند و سبب تشکیل **توده‌های سرطانی** می‌شوند.

مثال: موادی که در سیگار و تنباکو وجود دارند، احتمال ایجاد سرطان‌هایی مانند سرطان مری و شش را زیاد می‌کنند. این خطر فقط برای افراد سیگاری نیست، بلکه شامل افرادی که در فضای آلوده به دود سیگار و تنباکو تنفس می‌کنند می‌باشد

۲۱ - مواد غذایی که برای سرطان را بیشتر و کمتر می‌کنند را نام ببرید؟

زیاده روی در مصرف گوشت قرمز- مصرف زیاد الکل- زیاده روی در مصرف شکر- زیاده روی در مصرف سوسیس و کالباس- زیاده روی در مصرف غذاهای سرخ شده- مصرف بالای غذاهای شور و ...

۲۲ - نوع تغذیه‌ای که در پیشگیری از سرطان نقش دارد؟

میوه‌ها و سبزیجات- پیاز، سیر، سبز، انگور و مركبات

فصل ۸ - تولید مثل

۱ - روش‌های تولید مثل را نام ببرید؟

تولید مثل شیر جنسی: وجود یک فرد برای ایجاد جاندار جدید کافی است.

تولید مثل جنسی: وجود دو جنس نر و ماده برای تولید مثل نیاز است.

۲ - در کدام روش تولید مثل همه‌ی جانداران تکثیر یافته کاملاً مانند هم بوده؟

در تولید مثل غیر جنسی همه‌ی جانداران تکثیر یافته کاملاً مانند هم بوده


و خصوصیات ساختمنی و حیاتی یکسانی دارند.

۳ - روش‌های تولید مثل غیر جنسی را بنویسید؟ مهم

۱- دونیم شدن:

مثل بakterی‌ها (سلول باکتری از وسط به دو نیمه تقسیم می‌شود)

معمولًا در هر ۲۰ دقیقه از یک سلول باکتری دو سلول ایجاد می‌شود.



علوم تجربی پایه هشتم بیرونستان غیر انتخابی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی

۲- جوانه زدن: مثل مخمرناف در این پدیده، جوانه‌ای بر سطح خارجی سلول مادر به وجود می‌آید و این جوانه ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا اینکه از آن جدا شود.

۳- قطعه قطعه شدن: مثل گیاه خزه گیاه خزه انشعاب‌هایی دارد که اگر جدا

شوند هریک از آنها رشد و یک گیاه خزه ایجاد می‌کند - و همچنین سبب زمینی با این روش به وجود می‌آید.

۴- هاگ زایی: در فاراج و گیک نان - در این روش تولید مثل هاگ به وجود می‌آید. مثلاً در گیک نان هاگ‌ها در اندام‌هایی به نام هاگدان تولید می‌شود. پس از رسیدن هاگ در جانداران، هاگدان پاره می‌شود و هاگ‌ها همراه باد و آب به نقاط مختلف می‌روند

۴- تولید مثل جنسی چگونه انجام می‌شود؟

در این روش تولید مثل، باید دو نوع سلول (باخته) جنسی نر و ماده وجود داشته باشد

این سلول‌ها با هم ترکیب شده و اولین سلول جاندار جدید که سلول تخم نام دارد به وجود می‌آید.

۵- نام دیگر سلول‌های جنسی چیست؟

به سلول‌های جنسی گامت (کامه) می‌گویند جاندار ماده، گامت ماده و جاندار نر، گامت نر تولید می‌کند.

۶- سلول تخم چگونه ایجاد می‌شود؟

از ترکیب شدن گامت نر (سلول جنسی نر) و گامت ماده (سلول جنسی ماده) سلول تخم به وجود آید.

سلول تخم بارها تقسیم و درنهایت از رشد و نمو سلول‌های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل می‌شود

۷- سلول‌هایی که در اندام‌های تولید مثلی قرار دارند با چه روشی تقسیم می‌شوند؟ با تقسیم میوز (کاستیمان)

۸- حاصل تقسیم میوز چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تقسیم میوز باعث تولید گامت (کامه) می‌شود

و در این تقسیم هر سلول فقط نصف تعداد کروموزوم‌های سلول والد خود را دریافت می‌کند.

نکته ۱: مقدار DNA در تقسیم میوز (کاستیمان) نیز مانند تقسیم میتوز ابتدا دوبرابر می‌شود.

۹- تفاوت‌های تقسیم میوز و میتوز را بنویسید؟ مهم

۱) در تقسیم میتوز از یک سلول دو سلول ولی در تقسیم میوز از یک سلول چهار سلول به وجود می‌آید


۲) میوز فقط در اندام‌های جنسی (تولید مثلی) صورت می‌گیرد اما میتوز در همه اندام‌های در حال رشد صورت می‌گیرد.

۳) تعداد کروموزوم‌ها در میوز نصف می‌شود ولی در میتوز ثابت می‌ماند.

۴) سلول‌هایی که در اندام‌های تولید مثلی (بیضه و تخم‌دان) قرار دارند با تقسیم میوز گامت تولید می‌کنند.


۱۰- با توجه به اینکه در تولید مثل جنسی دو گامت - از دو فرد نر و ماده - با هم ترکیب می‌شوند.

آیا این گامت‌ها می‌توانند حاصل تقسیم میتوز باشند؟ نیز



علوم تجربی پایه هشتم دبیرستان غیر انتخابی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی

زیرا با تقسیم میوز با نصف شدن تعداد کروموزوم های سلول جنسی تعداد کروموزوم ها در افراد نسل های مختلف یک گونه، ثابت باقی بماند. مثلاً در انسان سلول جنسی نر ۲۳ کروموزوم و سلول جنسی ماده هم ۲۳ کروموزوم خواهد داشت از ترکیب آن ها سلول تخمی تشکیل خواهد شد که ۴۶ کروموزوم دارد یعنی به اندازه یک سلول معمولی بدن ما که ۴۶ کروموزومی است.



۱۱- اسپرم (زامه) و تخم چیست؟

در جاتوران سلول جنسی نر یا گامت نر اسپرم نامیده می شود. و در اندام تولید مثلی نر (یقه) به وجود می آید. و سلول جنسی ماده یا گامت ماده (تخم) نامیده می شود و در اندام تولید مثلی ماده (خمدان) به وجود می آید.

۱۲- لقاح چیست؟

به ترکیب شدن سلول نر و ماده **لقاح** می گویند.

۱۳- لقاح در جانوران به چند شکل رخ می دهد؟

لقاح در جانوران به دو شکل **خارجی** و **داخلی** رخ می دهد.


گامت ماده و اسپرم در لقاح خارجی، خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند. مانند ماهی ها -دوزستان در لقاح داخلی گامت ماده و اسپرم درون بدن جانور ماده ترکیب می شوند. مانند خزندگان -پرندگان و پستانداران در کدام لقاح احتمال برخورد اسپرم با گامت ماده بیشتر است و در کدام یک ترکیب اسپرم و گامت ماده وابسته به عوامل محیطی است.

در جانورانی که لقاح داخلی دارند احتمال برخورد اسپرم با گامت ماده بیشتر است در جانورانی که لقاح خارجی دارند ترکیب اسپرم و گامت ماده وابسته به عوامل محیطی است. مانند ماهی ها و دوزستان که در محیط آب انجام می شود

۱۴- در مهره داران جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند. نسبت به آنها چه لقاح داخلی دارند.


چندین برابر گامت تولید می کنند. علت این وضع را توضیح دهید.

زیرا لقاح یا شناس برخورد اسپرم با گامت ماده بیشتر شود.



۱۵- توضیح دهید احتمال زنده ماندن نوزادان (زاده ها).

در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن؟ در درون بدن

**۱۷- نقش رحم و بند ناف در حیوانات بچه زا را بیان کنید؟**

رحم بخشی از بدن مادر است برای رشد و نمو جنین است.

بند ناف با رگ های خونی ای که دارد، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر

(جفت) به جنین می رساند

و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می برد.

۱۸- نام غده های جنسی در انسان چیست؟ و چه نقشی دارند؟

بیضه ها و تخمدان

۱- بیضه:

بیضه ها شامل **یک جفت غده** هستند که در زیر شکم و درون کیسه بیضه قرار دارند و عمل اسپرم سازی از دوران **بلوغ** شروع می کنند و معمولاً تا پایان عمر ادامه می دهند

۲- تخمدان:

تخمدان ها شامل دو عدد غده ای بیضی شکل است که در دو طرف داخل شکم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند تخمدان ها، تخمک سازی را **از دوران بلوغ** شروع کرده و معمولاً تا حدود سن ۵۰ سالگی متوقف می شود. معمولاً در هر ماه یک گامت ماده کامل و از تخمدان جدا می شود.

نکته ۱: تغذیه مناسب و رعایت بهداشت برای سلامت بیضه ها و تخمدان ها ضروری است.

۱۹- آین شکل چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان و غیرهمسان را نشان می دهد.
با توجه به شکل علت همسان بودن یا غیرهمسان بودن دوقلوها را توضیح دهید.

الف) دوقلوهای همسان یا دوقلوهای تک تخمکی:

به دوقلوهایی گفته می شود که از یک تخمک بوجود آمده باشند لذا ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی آنها مثل هم است

ب) دوقلوهای غیرهمسان یا دو تخمکی:

از دو تخمک جدا ، که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته اند متولد شوند.

۴- اندام تولید مثل جنسی گیاهان گلدار چه نام دارد؟

گل نام دارد، مادگی بخش ماده و **پرچم** بخش نر گل را تشکیل می دهند


گامت ماده در تخمک و گامت نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

۵- دو قسمت پرچم گل را نام ببرید؟

- میله ۲ - بساک (حاوی دانه های گرده)

۶- سه قسمت مادگی گل را نام ببرید؟

- گلاله ۲ - خامه ۳ - تخمدان



۴۴- گردهافسانی چیست؟

به قرار گرفتن دانه گرده گل بر روی گلاله مادگی را گردهافسانی می‌گویند.

حشره‌هایی مانند زنبور در گرده افسانی نقش مهمی دارند.


هنگامی که دانه گرده در درون **بساک پرچم** کامل می‌شود

کیسه **بساک** پاره شده و دانه‌ها پراکنده می‌شوند و توسط عوامل مختلف مانند باد، حشرات و... پراکنده می‌شوند.

نکته ۳: بیشتر گل‌ها دارای مادگی و پرچم‌اند. ولی برخی

گل‌ها **فقط پرچم** (گل نر) و برخی فقط مادگی (گل ماده)

دارند؛ مثلاً در درخت خرما، گل‌های نر روی یک نخل و گل‌های ماده روی نخل دیگری قرار دارند.



۴۵- در گیاهان میوه و دانه چگونه ساخته می‌شود؟

تخدمان پس از رشد به **میوه** تبدیل می‌شود.

تخمک **های** نیز رشد می‌کنند و به **دانه** تبدیل می‌شوند.

گوجه فرنگی در واقع یک میوه است.

از یک سلول باکتری در محیط مناسب و در حضور مواد مغذی بعد از گذشت ۶۰ دقیقه چند باکتری پدید می‌آید؟

۴ (۴)

۱۲ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

۴۵- تصویر مقابل مراحل تولید مثل جنسی را در انسان نشان می‌دهد.

با توجه به شکل کلمه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف- در شماره ۱ و ۲ تقسیم (میتوز / میوز) اتفاق می‌افتد.

ب- سلولهای شماره ۳ و ۴ (۹۲ / ۲۳ / ۴۶) کروموزوم دارند.

پ- عمل لقاح در مرحله (۷ / ۵) اتفاق می‌افتد.


ت- سلول شماره ۶ (گامت / سلول تخم) نام دارد و دارای (۹۲ / ۲۳ / ۴۶) کروموزوم است.


ث- در مرحله ۲ (تقسیم میوز / تقسیم میتوز) اتفاق می‌افتد.

ج- در توده سلوی شماره ۸ هر کدام از سلول‌ها (۴۶ / ۲۳) کروموزوم دارند.

ج- عمل لقاح از نوع (داخلی / خارجی) است.

ح- فرزندان حاصل از این تولید مثل تنوع ژنتیکی (کمی / زیادی) دارند





فصل ۹ الکتریسیته

نکته ۱: وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شود، می‌تواند اجسام دیگر را جذب کند.

۱- در آثر مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده می‌شوند، معمولاً هر دوی آنها دارای بار الکتریکی می‌شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می‌شود، می‌تواند اجسام دیگر را جذب کند.

۲- نیروی الکتریکی چیست؟ و به چند شکل می‌باشد؟

به نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می‌کنند، نیروی الکتریکی می‌نامیم. نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می‌شود: ریاضی - رانشی

دو نوع بار الکتریکی نام ببرید؟

بار الکتریکی منفی - بار الکتریکی مثبت

۳- وقتی اجسام پلاستیکی مانند بادکنک یا شانه پلاستیکی به پارچه پشمی مالش داده می‌شوند چه می‌شود

پلاستیک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می‌شود. مهم

۴- وقتی میله شیشه ای با کیسه نایلونی مالش داده می‌شود چه روحی میدهد؟ مهم

شیشه دارای بار مثبت و کیسه نایلونی دارای بار منفی می‌شود

۵- دو قاعده‌ی اساسی الکتریسیته چیست؟

۱- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند (هر دو منفی، یا هر دو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد می‌کنند.

۲- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ریاضی وارد می‌کنند.

۳- چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موها خشک و تمیز را شانه می‌کنید. مو به ذغال شانه کشیده می‌شوند.

در آثر تماس شانه با مو، شانه بار منفی و مو بار مثبت پیدا می‌کنند

به این علت موها جذب شانه شده و با آن کشیده شده و از حالت مرتب خرج می‌شوند.

۴- چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موها خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب

نzdیک کنید. باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می‌شود.

در آثر مالش شانه با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می‌شود. در این حالت اگر شانه را به باریکه آب

نzdیک کنیم در آثر القای الکتریکی آنرا بطرف خود می‌کشد.

۵- وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می‌دهیم. میله و کیسه دارای چه بار الکتریکی می‌شوند

در آثر مالش، الکترون‌های شیشه کنده می‌شوند و به کیسه پلاستیکی منتقل می‌شوند.


بنابراین، شیشه که دچار کمبود الکترون شده، دارای بار مثبت می‌شود

و کیسه که تعدادی الکترون اضافی به دست آورده است دارای بار منفی می‌شود.

۶- نقش الکتروسکوپ (برق‌نما) چیست؟

۱- تشخیص باردار بودن یک جسم - تعیین نوع بار آن

۲- چگونه می‌توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد یک جسم باردار است یا نه؟



علوم تجربی پایه هشتم دبیرستان غیر انتخابی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی

جسم بارداری را به آرایی به کلاهک الکتروسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم اگر جسم دارای بار الکتریکی باشد، **ورقه ها** از هم جدا می شوند.

در صورتیکه جسم بدون بار الکتریکی باشد در ورقه ها هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

۱۱- تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید

اگر الکتروسکوپ دارای بار الکتریکی باشد، وقتی میله ای با بار الکتریکی غیر هم نام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، دو ورقه به یکدیگر نزدیک می شوند.

و اگر میله ای با بار الکتریکی هم نام به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، دو ورقه از یکدیگر دور می شوند می شود.

۱۲- توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

۱۳- چرا در اثر مالش دو جسم بار دار می شوند؟

وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکtron از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

۱۴- وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم چه روی میدهد؟ مهم

تعدادی از الکترون های پارچه پشمی کنده می شود و به میله پلاستیکی منتقل می شود در نتیجه

تعداد الکترون های پارچه پشمی کمتر از تعداد پروتون های آن شده و بار الکتریکی پارچه پشمی ثابت می شود. **میله** نیز که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است،

تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می شود و بار الکتریکی آن منفی خواهد شد.

۱۵- وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می دهیم. میله شیشه ای دارای بار ثابت و کیسه پلاستیکی دارای بار منفی می شود. توضیح دهید در اثر مالش:

۱- الکتروناها از کدام جسم کنده می شود؟ ۲- آن جسم چه باری پیدا می کند؟

۱- از میله شیشه ای ۲- بار ثابت

۱۶- آنم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از آنم الکترونی جدا شود،

چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونها بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی ثابت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک آنم افزوده شود،

چون تعداد الکترون های آن از تعداد پروتون هایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی منفی می شود.

نکته ۲ : باردار شدن اتم ها **فقط از طریق انتقال الکترون** انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با تیروی بسیار زیادی در هسته ای اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

۱۷- الکترون آزاد چیست؟

علوم تجربی پایه هشتم **دیبرستان غیر انتخابی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی**

به الکترونها^ی که در دورترین فاصله از هسته اتم قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می‌توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کند **الکترون آزاد** گفته می‌شود.

نکته ۴: در فلزات تعداد الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است.

۱۷ - چرا عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است؟

زیرا در فلزات تعداد الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است.

۱۸ - رسانا چیست؟ به موادی که بار الکتریکی به راحتی می‌تواند در آنها حرکت کند، رسانا می‌گوییم.

۱۹ - نارسانا چیست؟

به موادی که الکترون‌های آنها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی‌توانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند، نارسانا می‌گوییم. **مانند:** شیشه، پلاستیک، چوب خشک و...

۲۰ - راه‌های بار دار شدن اجسام رسانا چیزیست؟

(۱) **روش مالش دادن:** معمولاً برای اجسام نارسانا (غیر فلزی) به کار می‌رود

(۲) **روش تماس:** در اثر تماس میله بار دار به جسم خنثی ایجاد می‌شود.

مثالاً اگر میله دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم،

تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می‌شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می‌شود.

(۳) **روش القای:** در این روش جسم رسانا بدون تماس با جسم بار دار برای

بار دار کردن اجسام رسانا (فلزی) به کار می‌رود دارای بار الکتریکی می‌شود

۲۱ - کره‌های فلزی به چه روش باردار شده‌اند؟

به روش القای بار الکتریکی

۲۲ - چرا کره A دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می‌شود؟

وقتی میله باردار منفی را به کره A نزدیک می‌کنیم الکترون‌های آزاد این کره تحت **دافعه الکتریکی** بار منفی میله قرار می‌گیرند و به دورترین فاصله ممکن می‌روند. در نتیجه کره A که دچار کمبود

الکترون شده، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می‌شود.

۲۳ - ابرها چگونه دارای بار الکتریکی می‌شوند؟

ابرها به علت **مالش** به هوا یا کوه‌های بلند و یا **القای الکتریکی**، دارای بار مثبت و یا منفی می‌شوند.


۲۴ - تخلیه الکتریکی بین دو ابر چیست؟

اگر دو ابر به هم نزدیک شوند که دارای **بارهای ناهمنام** هستند،

به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام، ممکن است الکترونها از یک ابر به ابر دیگر بجهنمد که این عمل را **تخلیه الکتریکی** بین دو ابر می‌نامند. این عمل معمولاً با جرقه‌های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است.

۲۵ - آذرخش یا صاعقه چیست؟

به تخلیه‌ی الکتریکی بین ابر و زمین و یا بین دو ابر «آذرخش یا صاعقه» گفته می‌شود.



۴۶-برق گیر چیست؟ برای حفاظت ساختمان‌ها در برابر آذرخش، از وسیله‌ای به نام **برق گیر** استفاده می‌کنند.

برق گیر میله ضخیمی با توک تیز است. قسمت توک تیز برق گیر را در بالاترین نقطه‌ی ساختمان نصب می‌کنند و انتهای کابل آن را در اعمق مربوط به زمین قرار می‌دهند، برق گیر سبب می‌شود که در صورت به وجود آمدن آذرخش، خسارتی به ساختمان وارد نشود.

نکته ۲: جریان الکتریکی در واقع همان **حرکت الکترون‌ها** است.

۴۷-مدار الکتریکی چیست؟

برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، باربه یک **مسیر پسته** نیاز دارد، تا در آن حرکت کند. مسیری که بارها در آن حرکت می‌کنند، «مدار الکتریکی» نامیده می‌شود.

هر مدار الکتریکی ساده، شامل یک **مولد**، **لامپ**، **کلید** و سیم‌های رابط است.

هرگاه در مدار کلید پسته شود جریان الکتریکی برقرار می‌شود و لامپ روشن می‌شود برای به وجود آمدن جریان الکتریکی وجود قوه یا باتری ضروری است.

۴۸-مولد جریان الکتریکی چیست؟

به قوه و باتری **مولد جریان الکتریکی** گفته می‌شود.

۴۹-اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟

هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه به نام **ولتاژ یا اختلاف پتانسیل** الکتریکی است اختلاف پتانسیل الکتریکی، **عامل ایجاد جریان الکتریکی** در مدار است.

۵۰-ایجاد جریان در یک مدار چگونه انجام می‌شود؟


برای ایجاد جریان در یک مدار، باید توسط **یک مولد**، بین دو سر مدار، اختلاف پتانسیل برقرار کنیم، جهت جریان الکتریکی همواره از جسمی که پتانسیل الکتریکی بیشتری دارد به جسمی که پتانسیل کمتری دارد می‌باشد.

۵۱-نقش مولد در مدار چیست؟

نقش مولد ایجاد **اختلاف پتانسیل یا ولتاژ** بین دو نقطه از مدار است.

۵۲-افزایش از جمیعتی ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری چگونه بذست می‌آید؟

از واکنش‌های شیمیایی که درون باتری رخ می‌دهد، به دست می‌آید. در اثر این واکنشها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می‌شوند و سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می‌کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می‌شود.



۵۳-باتری ۱/۵ ولتی چه مقدار انرژی به الکترون‌ها می‌دهد؟

۱/۵ ژول انرژی به هر واحد بار که از آن می گذرد، می دهد.

۴۴- مسیر حرکت الکترون‌ها (جهت جریان) در مدار چگونه است؟

الکترون‌ها در مدار از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت پیل حرکت می کنند و این سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود.

نکته ۴: جهت جریان قراردادی (ولی نادرست) در یک مدار در خلاف جهت شارش الکترون‌ها در مدار است و جهت آن از پایانه مثبت باقی ری به پایانه منفی آن است.

۴۵- اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه را با چه وسیله ای اندازه گیرند؟

با وسیله ای به نام "ولت سنج" - ولت سنج همواره در مدار به شکل موازی با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.

۴۶- شدت جریان الکتریکی چیست؟

به مقدار جریان الکتریکی که در یک مدار جاری است شدت جریان الکتریکی گفته می شود. جریان کشندۀ برای انسان ۰/۱ آمپر می‌باشد.

۴۷- رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است؟ مهم

اگر ولتاژ مولد جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد، مقدار جریان الکتریکی در مدار به همان نسبت افزایش می یابد.

۴۸- شدت جریان هر مدار با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

با وسیله ای به نام آمپرسنج بر حسب یکای آمپر اندازه گیری می شود.

آمپرسنج همیشه در مدار به شکل سری (متوالی) با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.

۴۹- مقاومت الکتریکی در مدار چیست؟

مقاومت رسانا در مقابل حرکت الکترونها را "مقاومت الکتریکی" رسانا می گویند.

نکته ۵: وقتی یک رسانا را به مولد وصل می کنیم، اختلاف پتانسیل الکتریکی مولد، باعث می شود که الکترون‌های آزاد، در مدار حرکت می کنند. در واقع مولد به الکترون‌های آزاد موجود در رسانا انرژی می دهد. و الکترون‌ها در رسانا به حرکت در می آیند.

۵۰- چرا بعد از مدتی که از باتری استفاده می کنیم انرژی آن تمام می شود؟

زیرا الکترونها ضمن حرکت در رسانا با ذره های سازنده ای آن (اتم‌ها) برخورد کرده و در نتیجه رسانا گرم می شود.

این عمل مرتبا تکرار می شود یعنی **مولد (باتری)** به الکترونها انرژی می دهد

و انرژی الکترونها در برخورد با ذره های مرتضع رسانا به گرما تبدیل می شود. به همین دلیل بعد از مدتی که از مولد استفاده می شود، انرژی آن تمام خواهد شد.

۵۱- چه رابطه ای بین مقاومت و ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد؟ مهم

هر چه مقدار مقاومت الکتریکی یک مدار بیشتر باشد، جریان کمتری از مقاومت

الکتریکی می گذرد. و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می گذرد.

$$V = IR$$


ولتاژ الکتریکی (V)
جریان الکتریکی (I)
مقاومت الکتریکی (R)

ولتاژ (بر حسب ولت)

= شدت جریان (بر حسب آمپر)

مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)

از این رو می توان نتیجه گرفت که در یک مدار الکتریکی بین شدت جریان مدار، ولتاژ و مقاومت الکتریکی رابطه زیر وجود دارد:




۴۴- واحد اندازه گیری مقاومت المتریکی چه نام دارد و با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

به افتخار جرج سیمون اهم، دانشمند آلمانی **اُلهِم** نام گذاری شده است

مقاآمت الکتریکی رسانا را با وسیله ای به نام "اهم سنج" اندازه می گیرند

در مدار الکتریکی مقاومت را با «»، باتری را با «»، کلید را با «»، سیم‌های رابط را با خط راست، آمپرسنچ را با «»، ولت‌سنج را با «» و لامپ را با «» نشان می‌دهند.

۴۲- دو سر یک لامپ رشته ای به ولتاژ ۲۲۰ ولت وصل است. اگر مقاومت لامپ ۴۸۶ اهم باشد. چند آمپر جریان الکتریکی از لامپ می گذرد؟




$$\text{أمير} = \frac{\text{شلت جريان (برحسب أمير)}}{\frac{\text{ ولتاژ (برحسب ولت)}}{\text{ مقاومت الكترىكى}}}$$

۴۴- در یک جاروبه رقی ۵ آمپر جریان برقرار است. اگر مقاومت الکتریکی این دستگاه ۴۰ اهم باشد اختلاف پتانسیل مدار را حساب کنید.

۴۵ - مداری که اختلاف پتانسیل آن 22 Volt است. اگر جریان 20 Amper از آن عبور کند. مقاومت الکتریکی مدار چند اهم خواهد شد؟

$$V_1 = \Gamma V \quad V_T = V/\Delta V$$



۴۴- در شکل زیر آمپر سنج چه عددی را نشان می دهد؟
۴۵- مایع درون باتری چه نام دارد؟

الف) مولد ب) رساقا ج) مصرف گننده د) الکتروولیٹ

۴۶- به کدام دلیل بعضی از مواد رسانای جریان الکتریکی هستند؟

- الف) الکترون های آخرین لایه اتمهای آن ها با گرفتن انرژی در داخل ماده آزادانه جابه جامی شوند.
- ب) الکترون های آخرین لایه اتمهای آن ها برای جابه جایی انرژی لازم را به دست نمی آورند.
- ج) الکترونهای آزاد آن ها بسیار کم است
- د) الکترون های آزاد آن ها بسیار زیاد است

۴۷- واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل کدام است؟

- الف) ولت سنج
- ب) آمپر از
- ج) اهم متر
- د) ولت

۴۸- یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی کدام است؟

- الف) اهم متر
- ب) آمپر
- ج) ولت
- د) اهم

۴۹- منظور از مقاومت الکتریکی رسانا کدام است؟

- الف) برخورد الکترون ها با ذرات ماده
- ب) برخورد الکترون ها با ذرات باهم

- ج) برخورد ذرات ماده باهم
- د) انرژی حاصل از مولد

۵۰- آمپرسن و ولت سنج چگونه در مدار قرار می گیرد؟

- الف) هردو به صورت سری
- ب) آمپرسنج به طور سری و ولت سنج به طور موازی

- ج) هردو به صورت موازی
- د) آمپرسنج به طور موازی و ولت سنج به طور سری

۵۱- اگر اختلاف پتانسیل لازم برای روشن کردن لامپ یک چراغ قوه ۳/۶ ولت باشد و شدت جریان ۰/۴ آمپر باشد. مقدار مقاومت آن چند اهم است؟

الف) ۴۴/۱

ب) ۹

ج) ۱۱/.


۴/۱۴(۵)

الف) محل ولت سنج و آمپرسنج را مشخص کنید. (۰/۵)

ب) ولت سنج اختلاف پتانسیل ۱۲ ولت و آمپرسنج

شدت جریان ۳ آمپر را نشان می دهنده.

مقاومت الکتریکی لامپ را محاسبه کنید. (با ذکر معادله و راه حل) (۰/۷۵)



می خواهیم یک الکتروسکوپ را به روش القا دارای بار الکتریکی کنیم. کدام گزینه، جزء مراحل این روش نیست؟

- ۱) میله‌ی دارای بار را نزدیک کلاهک می بریم.
- ۲) میله‌ی دارای بار را با کلاهک تماس می دهیم.
- ۳) وقتی هنوز میله در نزدیکی کلاهک است، کلاهک را به وسیله‌ی یک سیم رسانا به زمین متصل می کنیم.
- ۴) میله‌ی باردار را از کلاهک دور می کنیم.

مثال:

اگر به دو سر یک جسم رسانا ولتاژ $V = 200$ اعمال شود، جریانی به میزان $A/5$ از آن عبور خواهد کرد. اگر ولتاژ را 25 درصد کم کنیم، جریان گذرنده از دو سر جسم رسانا چقدر خواهد شد؟

پاسخ:

با توجه به رابطه قانون اهم، ابتدا می‌توانیم مقاومت الکتریکی جسم را به دست بیاوریم:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{200}{0.5} = 400\Omega$$

با توجه به این‌که تغییرات ولتاژ یا جریان بر میزان مقاومت تاثیری ندارد و مقاومت ثابت است، پس می‌توان $\Omega = R = 400$ را برای حالت دوم نیز بکار برد. در حالت دوم ولتاژ 25 درصد کم شده است، پس به 75 درصد مقدار اولیه خود رسیده است.

$$V' = \frac{75}{100} V = \frac{75}{100} \times 200 = 150V$$

$$R = \frac{V'}{I'} \Rightarrow 400 = \frac{150}{I'} \Rightarrow I' = \frac{3}{8} A$$

فصل ۱۰ آهن ربا

۱ - چند وسیله مثال بزنید که بر اساس ویژگی‌های مغناطیسی ساخته شده‌اند؟

بلندگوها، دینام دوچرخه، ماشین لباسشویی

نکته ۱: موادی را که جذب آهنرباها می‌شوند **مواد مغناطیسی** (مثل آهن - سوزن فولادی)

و بقیه را **غیر مغناطیسی** می‌نامند. (مانند: چوب و شیشه)

یک آهنربا به هر شکلی که ساخته شده باشد، دارای **دو قطب** است.

۴ - قطب آهن ربا چیست؟

به ناحیه‌هایی از آهن ربا که برآده‌های بیشتری را جذب می‌کند و خاصیت آهنربایی

در آن نواحی بیش قر است، **قطب‌های آهنربا** می‌گویند.

۳ - روش نام کذاری قطب های آهن ربا را بیان کنید؟

اگر یک آهنربای تیغه ای را با نخی آویزان کنیم، طوری که به راحتی بتواند بچرخد، همواره یکی از قطب ها به طرف شمال جغرافیایی و قطب دیگر به طرف جنوب جغرافیایی می ایستد.

قطبی را که به سمت شمال جغرافیایی می ایستد، قطب شمال یا ب قطب N می نامیم <<North>> و قطبی را که به سمت جنوب می ایستد، قطب جنوب یا ب قطب S می نامیم. <<South>>

۴ - اثر قطب های آهنربا چگونه است؟

قطب های همنام (S,S – N,N) یکدیگر را می رانند و قطب های ناهمنام (N,S) یکدیگر را می ربانند

۵ - تفاوت بسیار مهمی که بین قطب های مغناطیسی و بارهای الکتریکی وجود چیست؟

بارهای الکتریکی را می توان از هم جدا کرد؛ ولی قطب های

مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد، به عبارت دیگر قطب N هرگز بدون حضور قطب S وجود ندارد و بر عکس.


۶ - چگونه می توان نتیجه گرفت که قطب N از قطب S جدا شدنی نیست؟

اگر آهنربای را به دو یا چند قطعه بشکنیم، هر قطعه نیز خود یک آهنربا با دو قطب S,N است. آزمایش ها نشان داده است که هر قدر این عمل شکستن را ادامه بدھیم باز هم قطعه های حاصل دارای دو قطب S,N خواهد بود. پس می توان نتیجه گرفت که قطب N از قطب S جدا شدنی نیست.

۷ - روش های ساخت آهنربا را بنویسید و هر کدام را توضیح دهید؟ مهم (تصاویر خیالی مهم است)

آهنربا معمولاً به سه روش **مالش**، **القا** و **الکتریکی** ساخته می شود.

۱) مالش: اگر میله آهنی را مطابق شکل به وسیله یک آهنربا مالش دهیم میله خاصیت مغناطیسی بیندا کرده و آهنربا می شود. در این روش قطبی که در انتهای مسیر (B)، مالش به وجود می آید **مخالف قطب مالش دهنده** است. تصویر مهم است.



۲) القای مغناطیسی: اگر یک سر آهنربای میله ای را به چند میخ آهنی


کوچک نزدیک کنیم مشاهده می شود که میخ ها جذب آهن را باشند و هر یک میخ می تواند میخ دیگری را جذب می کند. در واقع میخ اولی توسط آهن ربا


به یک آهنربا تبدیل شده که توانسته است میخ دومی را جذب کند. به همین ترتیب میخ های بعدی نیز آهنربا شده اند. به این ترتیب یک **زنجر مغناطیسی** ساخته شده است.

۳) روش الکتریکی: با کمک سیم و باتری

۸- القای مغناطیسی چیست؟

ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن توسط یک آهنربا **بدون تماس** با آن را **القای مغناطیسی** می نامند.





۹- آهن ریای الکتریکی چیست؟

آهن ریای الکتریکی نوعی از آهن ریا است که توسط جریان الکتریکی تولید می شود و به محض این که جریان قطع شود خاصیت آهن ریایی از بین می رود.

۱- به کمک میله چوبی پایه و چند آهن ریای حلقه ای فنر مغناطیسی بسازید و درباره کاربردهای احتمالی آن فکر کنید. می توان از این فنرهای مغناطیسی در خودروها استفاده کرد.

۱۰- قطب N و S آهن ریای الکتریکی به چه چیزی بستگی دارد؟


به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

اگر جای پایانه های باتری را درمدار عوض م بکنیم.

در نتیجه جای قطب های N و S آهن ریای الکتریکی عوض می شود.

۱۱- توانایی آهنرباهای الکتریکی عواملی بستگی دارد؟

۱- هرچه مولد جریان الکتریکی قوی تر باشد خاصیت مغناطیسی آهن ریای الکتریکی بیشتر می شود.



۲- هر چه جریان گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ریای الکتریکی بیشتر می شود.

۳- هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ریای الکتریکی بیشتر می شود.

نکته ۲: مهم ترین عواملی که خاصیت آهنربایی را ضعیف می کنند، گرمای و ضربه هستند برای جلوگیری از ضعیف شدن آهنربا، باید آهنربا را به صورت دوتایی به نحوی که قطب N هر یک در مجاورت قطب S دیگری قرار داشته باشد، نگهداری کنیم یا آن هارا به یک جسم آهنه بجسبانیم.

۱۲- در موتور های الکتریکی چه نوع تبدیل انرژی صورت می کیرد و مثال بزنید؟

در موتور های الکتریکی انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی (یا حرکتی) تبدیل می شود.

مоторهای الکتریکی در جاروبرقی، کولرهای آبی، خودروها، سشووار چرخ گوشت، هم زن برقی استفاده می شوند.

فصل ۱۱ کانی ها

نکته ۱: سنگ گره، عمدتاً از سنگ و کانی تشکیل شده است.

۱- کانی چیست؟

ذرات تشکیل دهنده سنگها را کانی گویند همه سنگ ها از اجتماع یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند.

۲- ویژگی کانی ها را بنویسید؟

۱- کانی ها مواد طبیعی اند ۲- جامدند ۳- مُتبلور اند ۴- ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند

۵- هیچ موجود زنده ای در ساخت آنها نقشی ندارد.

نکته ۲: کانی از کلمه "کان" و پسوند نسبی "ی" تشکیل شده است

که کان به معنای معدن بوده و نهایتاً کانی به یک ماده معدنی اطلاق می‌گردد.

۳- درباره کاربره کانی های کانی گرافیت و طلا در زندگی گفت و گو کنید.

کانی گرافیت: رنگ سازی، صنعت برق، نیروگاههای هسته‌ای، واکس و مدادسازی

کانی طلا: در جواهر سازی -در دندانپزشکی

کانال تلکرام ندای علوم تجربی

۴- شش مورد از کاربره کانی ها در زندگی را بیان کنید؟ مهم

۱- جواهر سازی: مثل کانی فیروزه - الماس

۲- تهیه مصالح ساختمانی: کانی گچ (زیپس) - رُس

۳- تأمین مواد اولیه صنایع: نقره (جواهر، عکاسی) - مس(رسانای برق)

۴- برخی از کانی ها اطلاعات مربوط به گذشته را در خود ذخیره نموده اند

مانند نمک طعام (هالیت) و گچ (زیپس) که نشان دهنده شوایط آب و هوایی گرم و خشک در زمان تشکیل آنهاست. مهم

۵- دسته ای از کانی ها مصارف بهداشتی و خوراکی دارند

مثل: کانی تالک (پودر بجه) - کانی فلوریت در تهیه خمیر دندان- کانی هالیت (نمک)

۶- گروهی دیگر از کانی ها به عنوان ماده ارزشمند معدنی استخراج می‌شوند.

هماتیت (آهن) - مس - بوکسیت (آلومینیوم)

۵- بزرگ ترین معدن فیروزه جهان در کدام استان کشورمان واقع شده است؟

مهمترین معدن فیروزه در ایران در شهرستان نیشابور می‌باشد

۶- کانسنگ چیست؟ کانسنگ ماده اولیه بی است که از معدن استخراج می‌شود و عناصر

ارزشمند از آن بدست می‌آید. هماتیت (آهن) - مس - بوکسیت (آلومینیوم) - گالن (سرب)

به عبارت دیگر به کانی هایی که از نظر اقتصادی ارزشمند باشند، کانسنگ (کانه) می‌گویند.

۷- در ساخت قطعات الکترونیکی گوشی همراه از کدام کانی استفاده شده است؟

۱- مسکوویت (طلق نسوز) - ۲- سیلیکون (همان ماده سازنده شیشه است که از شن استخراج می‌شود.

۸- روی صفحه بیشتر ساعت ها کلمه کوارتز نوشته شده است. دلیل این موضوع چیست؟

بلورهای کوارتز وقتی تحت فشار مکانیکی قرار گیرند الکتریسیته تولید می‌کنند.

بلورهای کوارتز با یک ولتاژ معین برق، همیشه با بسامد یا فرکانس خاصی به ارتعاش (لرزش) در می‌آیند.

و به تنظیم حرکت ساعت کمک می‌کند و دقت آن را بسیار بالا می‌برد.

نکته ۴: فلدوپات موجود در گرانیت چنانچه در برابر آب و هوا قرار گیرد،

در دراز مدت تخریب و باعث تشکیل کانی های رسی می‌شود.

۹- کانی ها به چه روش هایی ایجاد می‌شوند (۵ روش)

۱- کانی هایی که در اثر سرد شدن مواد مذاب ایجاد می‌شوند: گوارتز و مسکوویت (میکا سفید)

۲- کانی هایی که از تخریب سنگ ها بوجود می‌آیند. مانند: تشکیل خاک رس

علوم تجربی پایه هشتم دبیرستان غیر انتفاعی سینا (دوره اول) منطقه ۶ تهیه و تنظیم: حسین مردی

۳- کانی هایی که از تبخیر محلول های فراسیر شده به وجود می آیند مانند: نمک (هالیت) و گچ (ریس)

۴- کانی های از سرد شدن بخار های آتشفسانی بوجود می آیند. مانند: کانی گوگرد

۵- کانی هایی که تحت تأثیر گرما و فشار و محلول های داغ از کانی های دیگر حاصل می شوند. مانند: آزبست و کیانیت

۶- **محلول سیر شده چیست؟** محلولی است که دیگر توانایی حل کردن حل شونده بیشتر در خود نمی باشد.

مثلاً اگر نمک بیشتری به محلول اضافه کنیم، دیگر نمک حل نمی شود و به صورت جامد بلوری در ته ظرف باقی می ماند.

۷- **کانی شناسان برای شناسایی کانی های از کدام خواص کانی های استفاده می کنند؟**

۱- خواص فیزیکی ۲- خواص شیمیایی ۳- خواص نوری

خواص فیزیکی مانند شکل بلور، رنگ و سختی کانی

خواص شیمیایی مانند واکنش پذیری کانی با اسید به عنوان مثال گلستیت (آهک) در اسید رقيق می جوشد.

خواص نوری: مثلاً کانی های فلزی نور را به خوبی بازمی تبلانند و به اصطلاح جلای فلزی دارند.

۸- **آزبست (پنبه کوهی) چیست؟**

آزبست (پنبه نسوز) یک نوع کانی است که بصورت رشته های الیافی در طبیعت وجود دارد، پس از استخراج به علت مقاومت زیاد در برابر گرما و آتش و کشش در تهیه لنت ترمز، لباس های ضد حریق، استفاده می شود.

۹- **فراوانی کانی های به چه عواملی بستگی دارد؟**

۱- شرایط تشکیل کانی ۲- مقاومت آنها در برابر فرسایش ۳- فراوانی عناصر تشکیل دهنده کانی ها

۱۰- **معایب استفاده از آزبست؟**

در صورتی که الیاف هایی از داخل لنت ترمز، لباس های ضد حریق و ... وارد هوا شوند، از طریق تنفس وارد شش ها می شوند و به دیواره شش ها می چسبند و سلول های شش را به سلول های سرطانی تبدیل می کنند

۱۱- **درباره کاربردهای پنبه نسوز، خطرهای آن و راه های جلوگیری یا کاهش این خطرها اطلاعات جمع آوری و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید.**

آزبست کانی سیلیکاتی بوده که به صورت الیاف در طبیعت یافت می شود و به راحتی خرد های آن در هوا

پخش می شود - با ۱- جایگزین کرن مواد دیگر ۲- استفاده از ملسک های مخصوص

۳- خودداری از خوردن و آشامیدن در محل های کاری که آزبست وجود دارد.

در صوره علت نامگذاری از هر یک کانی های ملی تحقیق کنید

۱- **خادمیت: khademite**

این کانی در ۱۹۳۷ میلادی در ساغند یزد کشف شد

و به افتخار مهندس نصر الله خادم رئیس وقت سازمان زمین شناسی کشور نامگذاری شد.

۲- **برونیت (Birunite)**

این کانی در سال ۱۹۵۷ کشف شد ویه افتخار داشمند پزرگ ایرانی ابوریحان بیرونی نام گذاری شد.

علت نام گذاری تحقیقات این داشمند دریاره ای کانی ها و سنگها بوده است

۳- **آوسنیت (Avicennite)**

این کانی در سال ۱۹۵۸ میلادی کشف ویه افتخار داشمند ایرانی این سینا نامگذاری شد.

۴-تالمیسیت talmessite

این کانی در سال ۱۹۶۰ میلادی در معدن قدیمی «تالمیسی» در مجاورت دهی به همین نام در بخش انارک کشف شد و نام این معدن را بر آن گذاشتند.

۵-انارکیت: anarakite

این کانی در سال ۱۹۷۲، توسط دادیب، زاتمان، در بخش انارک کشف شد و به نام این بخش نامگذاری شد. رنگ این کانی سبز است

۶-کانی ها به طور کلی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ مهم

۱-سیلیکات ها: این گروه از کانی ها دارای عنصر سیلیسیم (Si) هستند و از انجماد و سرد شدن مواد مذاب حاصل می شوند. مقنن: ۱- کوارتز ۲- مسکوویت

۲-غیر سیلیکات ها: این کانی ها فاقد سیلیسیم (Si) هستند. فیروزه، هالیت (نمک) و هماتیت (سنگ معدن آهن)

نکته ۴: موادی مانند مروارید، صدف، استخوان، عاج و بسیاری دیگر، که جانداران می سازند، کانی نیستند

نام کانی	کاربرد کانی
آزیست	از این کانی به عنوان طلق نسوز استفاده می شود (—)
کوارتز	از این کانی در خمیر دندان استفاده می شود (—)
مسکوویت	از این کانی برای لنت ترمز و لباس نسوز استفاده می شود (—)
هماتیت	این کانی خوراکی بوده و از آن برای بررسی شرایط آب و هوای گذشته زمین استفاده می شود (—)
فلوتوریت	از این کانی در ساخت ساعتها دقيق استفاده می شود (—)
ژپس	این کانی قیمتی است و بزرگترین معدن آن در شهر نیشابور قرار دارد (—)
تالک	این کانی در صنایع بهداشتی (پودر بچه) استفاده می شود (—)
هالیت	در تهیه مغز مداد از این کانی استفاده می شود (—)
فیروزه	از کانی های مهم معدن آهن است (—)
گرافیت	این کانی ها در تهیه مصالح ساختمانی کاربرد دارند (—)

فصل ۱۲ سنگ ها

۱- سنگ ها و کانی ها به چه منظوری استخراج می شوند؟

الف: تأمین انرژی (مانند نفت، گاز) **ب:** تأمین مواد اولیه صنایع مانند صنایع داروئی- صنایع ساختمانی- صنایع غذایی (در گارخانه قند برای تصفیه قند از سنگ آهک استفاده می شود) **ج:** جواهر سازی مثل فیروزه- الماس- یاقوت- زمره

۲- بطور کلی سنگ ها را به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟ لطفاً گزوه

الف) سنگ های آذرین (این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین بوجود می آیند)

ب) سنگ های رسوبی (رسوبات سُست و ناپیوسته وقتی بهم فشرده می شوند به سنگ رسوبی سخت تبدیل می شوند)

ج) سنگهای دگرگونی (در اثر حرارت و فشار از سنگ های دیگر حاصل می شوند.)

۳- علت گرمای درون زمین چیست؟

علت گرمای درون زمین فعالیت مواد رادیو اکتیو است.

۴- مواد رادیو اکتیو چیست؟

مواد ناپایدار هستند و می تواند به مواد دیگر تبدیل شود و مقدار زیادی انرژی گرمایی تولید کنند. و باعث می شود که سنگ ها به **مواد مذاب** تبدیل شوند مثل اورانیم

۵- ماگما چیست؟

ماگما (Magma) واژه ای یونانی و به معنی خمیر می باشد.

به مواد مذاب و داغی که دارای حرکت هستند و سرشار از گاز می باشند ماگما گفته می شود.

۶- دلیل حرکت ماگما به سمت بالا چیست؟

ماگما بدلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد، نسبت به سنگهای اطراف سبک بوده و به سمت بالا حرکت می کند

۷- چرا در سنگهای آذرین فسیل وجود ندارد؟

سنگ های آذرین، به علت وجود فشار و گرما آثار حیاتی را می سوزانند

۸- دو سنگ آذرین درونی و دو سنگ آذرین بیرونی مثال بزنید؟

۱- آذرین درونی: گرانیت و گابرو ۲- آذرین بیرونی: ریولیت، بازالت و سنگ پا

۹- شاهتها و تفاوت های سنگ آذرین درونی و آذرین بیرونی را بنویسید؟

سنگ های آذرین درونی نسبتاً درشت بلورند و کانی های آنها بدون میکروسکوپ قابل دیدن اند و از سرد شدن مواد مذاب در درون زمین ایجاد شده اند

سنگ های آذرین بیرونی ریز بلورند و از سرد شدن مواد مذاب در بیرون زمین ایجاد شده اند.

۱۰- به چه دلایلی از گرانیت و گابرو در نمای ساختمان ها استفاده می شود؟

زیبایی و استحکام زیاد

۱۱- کاربردهای سنگ های آذرین را بیان کنید؟

برخی از آنها مانند گرانیت و گابرو به عنوان سنگ تزریقی در نمای ساختمان، پله و کف ساختمان و مجسمه های باد بود استفاده می شود، از خرد سنگهای آذرین در تهیه ی بتون، جاده سازی، زیر سازی راه آهن استفاده می شود.

۱۴- مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید؟

ابتدا ۱- سنگ ها در اثر عوامل فرسایش دهنده (مانند: آب و باد و بیخجال) خرد می شوند و ۲- مواد حاصل توسط رود به دریا منتقل می شود و ۳- به صورت لایه لایه روی هم ته نشین می شوند و ۴- رسوبات را تشکیل می دهند. ۵- لایه های رسوبی یا گذشت زمان و در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی سخت شده و سنگهای رسوبی را بوجود می آورند

۱۵- عامل اصلی چسبندگی ذرات تشکیل دهنده سنگها چیست؟

سیمان - ذرات رس - سیلیس - آهک

۱۶- چند درصد از سطح زمین توسط سنگهای رسوبی پوشیده شده است؟ بیش از ۷۵%

۱۷- فراوانترین سنگ رسوبی در سطح زمین کدام است؟

شیلها، فراوانترین سنگهای رسوبی اند. شیلها حالتی ورقه ای دارند

شیل سنگ ها ۴۵..... درصد؛

ب) ماسه سنگ ها . ۳۲..... درصد؛ ج) سنگ آهک ۲۲..... درصد؛

۱۸- سنگ های رسوبی به چند روش تشکیل می شوند؟

۱- پر اثر انجام و اکتشهای شیمیایی مانند: قندیل های داخل غارهای آهکی - سنگ تراورتن

۲- در اثر تغییر آب دریاچه: مانند سنگ گچ - سنگ نمک (به این سنگ ها، سنگ رسوبی تغییری می گویند.)

۳- از تجمع صدف، خرد های اسکلت جانداران دریایی و یا بقایای گیاهی

۴- چسبیدن یا سیمان شدگی مثل ماسه سنگ، که از چسبیده شدن ماسه های نایروسه ایجاد می شود.

۱۹- سنگ رسوبی آواری چیست؟ مثال بزنید

به سنگ یا رسوبی که بیشتر از قطعات شکسته سنگ یا کانی ها تشکیل شده و مسافتی را از منشأ خود دور شده باشد سنگ آواری می گویند مانند: گنگلومرا - ماسه سنگ

۲۰- اهمیت سنگ های رسوبی را بیان کنید؟

۱- منابع مهم نفت، گاز، زغال سنگ، اوارتیم هستند

۲- در ساختمان سازی، جاده سازی و تولید سیمان، گچ و آهک کاربرد دارند. ۳- داشتن فسیل

۴- برخی از عناصر فلزی مانند آلومینیم و آهن از سن گهای رسوبی استخراج می شوند.

۲۱- چهارویزگی سنگ های رسوبی را بنویسید.

لایه لایه هستند، ضخامت کمی دارند، وسعت زیادی از زمین را پوشانند و دارای فسیل هستند

۲۲- مراحل ساخت آجر را بنویسید؟ ۱) ابتدا مقداری خاک رس را با آب مخلوط می نمایند و گل رس می سازند

۲) گل رس را در قالب های مخصوص آجر می ریزند و می گذارند تا خشک شود و تبدیل به خشت خام گردد.

۳) خشت خام را در کوره قرار می دهند و حدود ۱۰ روز حرارت می دهند تا به آجر تبدیل گردد.

۲۳- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم چه تغییری در آنها ایجاد می شود آنها را با هم مقایسه کنید

آب در خست خام نفوذ می کند و آن را تبدیل به گل می کند

۴۴- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟ گرما

۴۵- آین تغییر را با دگرگونی سنگها مقایسه کنید و نتیجه را برای همکلاسی های خود بیان کنید.
فرآیند دگرگونی سنگها، شبیه فرآیند تهیه آجر است.

با این تفاوت که **علاوه بر حرارت** ممکن است **عامل فشار** نیز در دگرگونی سنگها نقش دارد

۴۶- سنگ های دگرگونی چگونه تشکیل شده اند؟

اگر سنگ های آذرین، رسوبی و یا حتی دگرگونی مدت زمان زیادی در اعمق زمین بمانند، بدون آنکه ذوب شده یا خورد شوند، در اثر فشار و گرمای زیادی که بر آنها وارد می شود، تغییر پیدا می کنند.
و به سنگ های دگرگونی تبدیل می شوند.

نکته: این سنگ ها مانند آجر پخته شده و شکل قبلی خود را از دست می دهند، به طوری که دیگر شباهتی به سنگ های اولیه ندارند؛ سنگ هایی که بدین گونه تشکیل می شوند، به سنگ دگرگونی یا دگرگون شده موسوم اند.

مثال: سنگ مرمر - گرافیت (نوک مداد)

۴۷- سه عامل برای ساخت سنگ های دگرگونی را نام ببرید؟

گرمای فشار و محلولهای داغ درون زمین

۴۸- چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟ گرمای فشار

۴۹- استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟

سنگ دگرگونی استحکام بیشتری دارد. دما و فشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود

۵۰- دو سنگ دگرگونی مثال بزنید و از دگرگونی چه نوع سنگی ایجاد شده است؟ مهم

کانی گرافیت است که از دگرگونی نوعی ذغال سنگ تشکیل شده است.

مرمر از دگرگونی سنگ آهک ایجاد شده است.


۵۱- کاربردهای سنگ های دگرگونی را بنویسید؟

در مجسمه سازی و نمای ساختمان کف و نمای داخلی مکانهای زیارتی معمولاً با سنگ مرمر تزئین می شود

با استفاده از کلمات داخل جعبه نقشه زیر را کامل کنید (ممکن است کلمه ای اضافه یا چند بار استفاده شود)

واکنش شیمیابی - سنگ تیج - دگرگونی - آذرین - بیرونی - سنگ مرمر -

گنگلومرا - گایرو - کوارتز - ریولیت



فصل ۱۳ هوازدگی

۱ - هوازدگی چیست؟

به تغییراتی که در سنگ‌ها ایجاد می‌شود و باعث تغییر فیزیکی یا شیمیایی و یا هردو آنها می‌شود، هوازدگی می‌گویند-هوازدگی سنگ‌ها باعث خرد شدن آن‌ها می‌شود

۲ - قطعات خرد شده سنگ‌ها چگونه از بالای کوه به پایین می‌آیند؟

این قطعات و ذرات را عواملی مثل باد، آب، یخچال، گرافیت زمین و از بالای کوه به پایین منتقل می‌کنند.

۳ - یک سنگ ممکن است در طول زمان به چند صورت دچار تغییرات شود (انواع هوازدگی).

۱ - هوازدگی فیزیکی ۲ - هوازدگی شیمیایی

۴ - هوازدگی فیزیکی چیست؟

در این نوع هوازدگی سنگ فقط به قطعات کوچک تبدیل می‌شود ولی ترکیب شیمیایی سنگ (جنس) تغییر نمی‌کند

۵ - چرا در هوازدگی فیزیکی ترکیب شیمیایی سنگ‌ها عوض نمی‌شود؟

زیرا مولکول‌های سازنده سنگ‌ها تغییر نمی‌کنند.

۶ - عوامل مؤثر در هوازدگی فیزیکی را نام ببرید؟

۱- تغییرات دمای شباهه روز ۲- بخشستن آب در شکاف سنگ‌ها (عامل اصلی) ۳- گیاهان و حیوانات ۴- باد

۷ - چگونگی خرد شدن سنگ‌ها در اثر تغییرات دمای شباهه روز را توضیح دهید.

تغییر دما در شباهه روز موجب انبساط و انقباض ناگهانی سنگ شده و آن را متلاشی می‌کند

۸ - آب چگونه سنگ را متلاشی می‌کند؟

وقتی آب در شکاف سنگ‌ها نفوذ می‌کند بر اثر سرم‌منجمد می‌شود و به علت افزایش حجم (۹ درصد افزایش حجم)

فشار زیادی به سنگ وارد کرده و سنگ را متلاشی می‌کند.

۹ - گیاهان چگونه سنگ را متلاشی می‌کنند؟

ریشه گیاهان در شکاف سنگ‌ها نفوذ کرده و بر اثر رشد به سنگ فشار می‌آورد و آن را متلاشی می‌کند.

۱۰ - حیوانات چگونه می‌توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند.

با بالا آوردن ذرات زیرزمینی به سطح زمین آنها را در معرض آب و هوا قرار می‌دهند و دچار هوازدگی می‌شود.

۱۱ - باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می‌گردد.

برخورد مداوم باد و ذراتی که به وسیله باد حمل می‌شوند با سطح سنگ موجب فرسایش آنها می‌شود و این

این عمل سایش، بیشتر به وسیله ذرات ماسه انجام می‌گیرد.

۱۲ - مهمترین عامل در هوازدگی فیزیکی سنگ‌ها چیست؟

بخشستن آب در شکاف سنگ‌ها

۱۳ - ورقه ورقه شدن سنگ‌ها در نقاط مختلف کشورمان در اثر چیست؟ شرح دهید.

سنگ‌های زیرین تحت فشار وزن لایه‌های بالایی قرار دارند. اگر در اثر فرسایش سنگ‌های بالایی، فشار از روی

لایه‌های زیرین برداشته شود، سنگ‌های زیرین ورقه می‌گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می‌شوند.

۱۴- عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی را نام ببرید؟

آب (عامل اصلی) - اکسیژن - کربن دی اکسید هوا

۱۵- مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی سنگ ها چیست؟ و چگونه بیشترین اثر را روی سنگ ها می بگذارد؟

مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی آب است. آب به همراه کربن دی اکسید، **اسید کربنیک** ضعیفی را تشکیل می دهد که این اسید با کانی هایی مثل فلزات ها ترکیب شده واژ آن ها خاک رس بوجود می آورد.

۱۶- به نظر شما در نواحی مرطوب خاک ضخیم تری داریم یا در نواحی خشک چرا؟

مرطوب - زیرا در آنجا بارندگی بیشتر است.

۱۷- نقش اکسیژن در هوازدگی شیمیایی سنگ ها را بیان کنید؟

سنگ هایی که دارای کانی های آهن می باشند با اکسیژن هوا ترکیب شده و ترکیبات اکسیژن دار را بوجود می آورند. ترکیب اکسیژن با کانی های آهن دار در نواحی مرطوب و گرم با سرعت بیشتری انجام می شود.

۱۸- نقش گاز کربن دی اکسید را بر هوازدگی شیمیایی سنگ ها توضیح دهید؟

آب با همراه داشتن مقدار کربن دی اکسید خاصیت اسیدی پیدا می کند و قدرت اتحال آن زیاد می شود در نتیجه می تواند بر بیشتر کانی ها اثر بگذارد و آنها را تغییر دهد.

۱۹- محسن هوازدگی را در گروه خود بحث کنید.

هوازدگی باعث ۱- تشکیل شدن خاک بر سطح زمین و ۲- رویش گیاهان می شود

۲۰- جنس پوسته تخم مرغ از چیست و واکنش آن را سرکه بنویسید؟

از جنس کلسیم کربنات (آهک)، است با سرکه واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید.

۲۱- غار های آهکی چگونه ایجاد می شوند؟

آب باران که دارای کربن دی اکسید است.

در زمین های آهکی نفوذ می کند و با اتحال سنگ های آهکی غار ها به وجود می آورد.

۲۲- فرسایش چیست؟

فرسایش ساخته شدن و تخریب سنگ ها و حمل و نقل آن ها از جایی به جای دیگر است.

به عبارت دیگر فرسایش شامل هوازدگی و انتقال سنگ ها است.

۲۳- چه عواملی باعث حرکت رسوبات می شوند؟

نیروی جاذبه، باد، آب، یخچال ها

۲۴- سنگ هایی که توسط آب و یخچال حمل می شوند از نظر شکل ظاهری چه تفاوتی با هم دارند؟

سنگ هایی که توسط آب یا باد حمل می شوند لبه های تیز خود را از دست داده و گردش شده اند ولی سنگ هایی که توسط یخچال ها حمل می شوند معمولاً زاویه دار (تیز) و سطح صافی دارند.

۴۵- رسوبات را که بخچال‌ها حمل می‌کنند به چه شکلی هستند؟


معمولًاً زاویه دار (لبه‌هی تیز دارند) هستند.

همانطورکه کشمکش‌های داخل کیک به هم برخورد نمی‌کنند، این سنگ‌ها هم در داخل بخ‌های به هم برخورد نمی‌کنند و فقط روی زمین کشیده می‌شوند.

۴۶- رسوبات چگونه در محیط‌های رسوبی ته نشین می‌شوند؟

براساس اندازه ته نشین می‌شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر)

ته نشین می‌شوند و لایه رسوبی را به وجود می‌آورند



۲۷- چرخه سنگ چیست؟ با مثال شرح دهید.

به مجموعه تغییرات و تبدیل شدن سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی به یکدیگر را چرخه سنگ گفته می‌شود. در این فرایند سنگ‌های آذرین در اثر فرسایش، به سنگ رسوبی و سپس سنگ‌های رسوبی در اثر گرما و فشار به سنگ‌های دگرگون تبدیل می‌شود و سپس سنگ‌های دگرگون شده، ذوب شده و در اثر انجاماد به سنگ‌های آذرین تبدیل می‌شود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

فصل: ۱۶ نور- بازتاب نور - شکست نور

۱- به چه اجسامی منیر یا چشمه‌ی نور می‌گویند؟

اجسامی که از خود نور تولید می‌کنند. مانند خورشید، لامپ روشن، شمع روشن، چوب در حال سوختن

۲- به چه اجسامی غیر منیر می‌گویند؟

اجسامی هستند که از خود نوری تابش نمی‌کنند جسم غیر منیر نامیده می‌شوند. مانند مداد، کتاب و سنگ و ماه و غیره

۳- اجسام غیر منیر چه موقع دیده می‌شوند؟

هنگامی که نوریک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آنها برگردد و به چشم ما برسد.


۴- چشمه نور نقطه‌ای چیست؟

اگر صفحه‌ای از مقوا را که روی آن روزنه‌ی کوچکی ایجاد شده است، در مقابل چراغ روشنی قراردهیم، پرتوهای نور پس از خروج از روزنه از هم دور می‌شوند. به این روزنه چشمه‌ی نقطه‌ای نور می‌گویند. ستارگانی که در آسمان شب می‌درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتاً دوری از ما قرار دارد، از جمله چشمه‌های نقطه‌ای نورند.

۵- چشمه‌ی گسترده نور چیست؟

به چشمه‌های نور مانند خورشید و لامپ روشن که نور را به تمام اطراف خود پخش

می‌کنند چشمه‌ی نور گسترده می‌گویند.



لیزر مدادی وسیله مناسب برای تولید باریکه نور:

۶- چگونه چشمہ ی گستردہ نور ایجاد کنیم؟

اگر روزنه ایجاد شده روی صفحه مقوا را بزرگتر کنیم،

یا صفحه را از مقابل چشمہ نور بر داریم چشمہ ی گستردہ نور خواهیم داشت

۷- پرتو نور چیست؟

نازک ترین باریکه نور را که بتوان تصور کرد را پرتو نور گویند.

۸- نور چگونه منتشر می شود؟ نور به خط راست منتشر می شود

۹- چند دلیل بیاورید که نشان دهد نور به صورت خط راست منتشر می شود؟


۱- عبور نور از لابه لای شاخ و برگ درختان ۲- تشکیل سایه ۳- خورشید گرفتگی ۴- ماه گرفتگی

۱۰- سایه چگونه تشکیل می شود؟

اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار

گیرد در پشت جسم فضای تاریکی بوجود


می آید که به آن سایه می گویند.



۱۱- در چه صورتی سایه و نیم سایه تشکیل می شود؟

اگر چشمہ نور نقطه‌ای باشد روی پرده سایه کامل تشکیل می شود.

ولی اگر چشمہ نور گستردہ باشد، علاوه بر سایه، نیم سایه‌ای نیز روی پرده تشکیل می شود.



۱۲- تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر

عبور نور از آنها

۱- اجسام شفاف: اجسامی که نور از آنها عبور می کند مانند شیشه - هو - آب

۲- اجسام نیمه شفاف: اجسامی که نور از آنها عبور می کند ولی از پشت آنها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات

۳- اجسام کدر: اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند مانند آجر-مقوا-چوب

۱۳- خورشید گرفتگی (خُسوف) چیست؟

هر گاه (ماه، زمین، خورشید) روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را

می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.


۱۴- ماه گرفتگی (خُسوف) چیست؟

اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

۱۵- انواع بازتاب نور را نام ببرید؟

۱- بازتاب منظم ۲- بازتاب نامنظم

۱۶- بازتاب منظم چیست؟ شکل مهم



اگر سطح یک جسم، مانند آینه تخت، کاملاً صاف و هموار باشد همه

پرتوهای موازی را که به آن میتابند را به صورت پرتوهای موازی باز می تابند این بازتاب را بازتاب منظم می نامند.

۱۷- بازتاب نامنظم چیست؟ شکل مهم

وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناصافی بتابد بازتاب های نور در جهت های مختلف و به طور نامنظم بر می گردند این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.

۱۸- زاویه تابش نور چیست؟ شکل مهم

به زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود گفته می شود

۱۹- زاویه بازتاب نور چیست؟ شکل مهم

به زاویه بین پرتوی بازتاب و خط عمود گفته می شود

۲۰- قانون بازتاب نور چه چیزی را بیان می کند؟

بیان می کند که: زاویه تابش نور با زاویه بازتاب نور همواره برابر است

۲۱- انواع آینه را نام ببرید؟ ۱- آینه تخت ۲- آینه کروی (آینه

مقعر(کاو) - آینه کور)



۲۲- ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید؟

۱- طول تصویر با طول جسم برابر است.

۲- فاصله تصویر تا آینه با فاصله ای جسم تا آینه برابر است. ۳- تصویر مجازی ۴- تصویر مستقیم

۲۳- تصویر مجازی چیست؟ به تصویری گفته می شود که در پشت آینه تشکیل می شود

و از آنجایی که می دانیم در پشت آینه چیزی وجود ندارد به این تصویر مجازی گویند.


۲۴- تصویر حقیقی در کجا ایجاد می شود؟

۱- جلوی آینه ایجاد می شود

تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود. مانند پخش فیلم در سینماها.

شود را بیاوردیم

در هر یک از شکل های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینه تخت تابیده است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.



الف- زاویه بازتاب 25 درجه

ب- زاویه بازتاب صفر درجه

ج- زاویه بازتاب 80 درجه است

۲۵- جلوی یک آینه تخت بایستید و با توجه به ویژگی های تصویر در آینه تخت عبارت های زیر را کامل کنید.

۱- فاصله تصویر تا آینه فاصله شیء تا آینه است.

۲- طول تصویر با برابر است.

۳- تصویر شیء در آینه تخت و است.

جواب ۱- فاصله تصویر تا آینه برابر فاصله شیء تا آینه است.

جواب ۲- طول تصویر با طول جسم برابر است.

جواب ۳- تصویر شیء در آینه تخت مستقیم و مجازی است.

۲۶- آینه های کروی چگونه اند و چند نوع هستند؟

آینه های کروی، قسمتی از سطح یک کره هستند

دونوع : ۱- **مقعر (کاو)** ۲- **محدب (کوز)** هستند.

اگر سطح بیرونی کره را با لایه نازکی از جیوه پوشانیم،

سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود. در این صورت به آن، آینه مقعر یا کاو می گویند.



همچنین اگر سطح درونی کره را با لایه نازکی از جیوه پوشانیم، به آن، آینه محدب یا کوز گفته می شود.

در آینه های محدب سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهنده نور است.

۲۷- کلانون آینه چیست؟

هرگاه یک دسته پر نور موازی به سطح آینه مقعر تابیده شوند این پرتوها پس از بازتاب از آینه هم دیگر را در یک

نقطه قطع میکنند و همگرا می شوند به این نقطه **کلانون** گویند. و با حرف **f** نمایش می دهند.




۲۸- فاصله کانونی چیست؟

به فاصله کانون نتا آینه، فاصله کانونی می گویند


۲۹- ویژگی های تصویر در آینه مقعر را بنویسید؟

در آینه مقعر ویژگی تصویر به مکان آن جسم در محور اصلی بستگی دارد. در این جا مکان شی به دو صورت کلی در فاصله کانونی و دورتر از کانون در نظر گرفته شده است.

**حالت اول:**

اگر جسم در فاصله کانونی (بین کانون نتا آینه) باشد

۱. تصویر مجازی است.
۲. تصویر بزرگتر از جسم است.

**حالت دوم:**

اگر جسم خارج از کانون باشد:

- ۱- تصویر حقیقی است.
- ۲- تصویر وارونه است (کله پا).
- ۳- تصویر بزرگتر از جسم است.

۴- کاربرد آینه مقعر را بنویسید؟

دندانپزشکی، کاسه چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

وقتی یک دسته پرتو نور موازی به آینه محدب (کوز) بتابند چگونه از آینه برخی گردند؟

پس از بازناب از آینه از یکدیگر دور با واگرامی شوند.

و امتداد این پرتو ها در پشت آینه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند که به آن نقطه کانون مجازی آینه کوز گویند.

۵- تصویر در آینه محدب چند حالت دارد؟

فقط یک حالت دارد آینه محدب از جسمی که در مقابل آن قرار دارد، همیشه تصویری مجازی و مستقیم و کوچکتر از جسم، در پشت آینه و در داخل فاصله کانون مجازی تشکیل می دهد.

۶- ویژگی های تصویر در آینه محدب را بنویسید؟

- ۱- مجازی است.
- ۲- مستقیم می باشد.
- ۳- کوچکتر از جسم است.
- ۴-

- پشت آینه است و در فاصله کانونی می باشد.

۷- کاربرد آینه محدب را بنویسید؟

آینه بغل اتومبیل ها - آینه سریع های تند جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ ها

۸- چرا از آینه های محدب در جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ استفاده می شود؟

آینه های محدب اجسام را کوچک تر نشان می دهند و میدان دید را افزایش می دهند و لذا در خودروها و آینه های جاده ای به کار می روند

نکته مهم: تصویر در آینه های کوز، همواره کوچکتر از جسم، مجازی و مستقیم است.



فصل ۱۵: شکست نور

۱- شکست نور چیست؟

تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می‌گویند.

۲- در چه صورتی نور هنگام عبور از محیطی نمی‌شکند؟

وقتی باریکه نوری به طور عمود بر سطح یک جسم شفافی بتابد، مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود و بدون شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد. اگر نور با زوایه ای به غیر از ۹۰ درجه به یک جسم شفاف (مثل شیشه) بخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می‌شود.



۳- منشور چیست؟

قطعه‌ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک بی رنگ ساخته می‌شود.

۴- علت شکست نور در منشور چیست؟

وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره‌های منشور بخورد می‌کند و به آن وارد می‌شود، در اثر پدیده‌ی شکست مسیرش تغییر می‌کند. این پرتو هنگام خروج از دیواره‌ی دیگر منشور نیز، چهار تغییر می‌شود.

۵- جاهای خالی را با توجه به پدیده شکست نور پرکنید.

باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می‌شود که به خط عمود نزدیک شود.


همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می‌شود، که از خط عمود دور شود.

۶- پاشندگی نور چیست؟

باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌شود این پدیده را پاشندگی نور گویند.

۷- طیف نور چیست؟

به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می‌آید طیف نور گفته می‌شود.




نکته ۱ مهم:

اگر باریکه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود در این صورت از خط عمود بر سطح دور می‌شود. اگر باریکه نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در صورت این به خط عمود بر سطح نزدیک می‌شود.


۸- وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود. به خط عمود نزدیک می شود یا دور؟ خیلی مهم

از خط عمود بر سطح دور می شود. (سرعت نور بیشتر می شود) شکل مهم



شکل ۲- (الف) هرگاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدا از دو محیط شفاف

نمی شود.
ب) وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می شود، باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می شود.



شکل ۳- شکست نور هنگام عبور باریکه نور از شیشه به هوا

۹- در پاشندگی نور سفید در منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟


نور بنفس بیشترین انحراف و قرمز کمترین انحراف را پیدا می کنند.

۱۰- عدسی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

۱- عدسی همگرا (کوثر یا محدب)

ضخامت وسط این عدسی بیش تر از ضخامت کناره های آن است.

این نوع عدسی پرتوهای نور را در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می کند.



۲- عدسی واگرا (کاو یا مقعر)


ضخامت وسط این عدسی کم تر از ضخامت کناره های آن است.

این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را واگرا می نماید به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دور می کند.

۱۱- کانونی عدسی همگرا چیست؟

محل تشکیل لکه روشن را کانونی عدسی همگرا گویند

اگر فاصله ی بین عدسی تا صفحه ی کاغذ را اندازه بگیرید، این فاصله را **فاصله کانونی عدسی** گویند.



۱۶- تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا و واگرا چگونه است؟

تصویر همه اجسام از پشت عدسی **همگرا بزرگتر** از جسم

و تصویر همه اجسام از پشت عدسی **واگرا کوچکتر** از جسم است

۱۷- با توجه به شیوه شکست نور. دلیل نام گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها را توضیح دهید.

پرتو های نور هنگام خارج شدن از عدسی همگرا روی **هم** جمع در یک نقطه جمع می شوند.

ولی پرتو های نور هنگام خارج شدن از عدسی واگرا از **هم وا** یا دور می شوند.

